



ECOFRIDGE

Cooling Solutions



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2025

BB150 ECO

Ψυγείο



Ψυγείο με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση.

Στο ιδανικό ύψος για τοποθέτηση κάτω από πάγκο εργασίας.

Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας και θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΠΟΡΤΑ	✓ 1 πόρτα / Ανοιγόμενη
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	1,40 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	595x536x840 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	123
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +10°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		2 Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a Φιλικό προς το περιβάλλον

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Αλουμίνιο

BB220 ECO

Ψυγείο

Ψυγείο με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση.

Στο ιδανικό ύψος για τοποθέτηση κάτω από πάγκο εργασίας.

Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας και θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΠΟΡΤΑ	✓ 2 πόρτες / Συρόμενες
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	1,60 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	900x536x840 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	196
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +10°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		4 Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a Φιλικό προς το περιβάλλον

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Αλουμίνιο

BB2SL

Ψυγείο Back Bar Συντήρησης 193lt



Νέος Σχεδιασμός & Χαμηλή Κατανάλωση

Το νέο ψυγείο συνδυάζει σύγχρονο σχεδιασμό και εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, προσφέροντας την ιδανική λύση για επαγγελματικούς χώρους με περιορισμένο χώρο.

- Ιδανικό ύψος για τοποθέτηση κάτω από πάγκο εργασίας.
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης για ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας.
- Θερμομονωτικά τζάμια για μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.
- Μειωμένη στάθμη θορύβου για ήσυχη λειτουργία.
- LED φωτισμός που αναδεικνύει τα προϊόντα.
- Ενεργειακό πιστοποιητικό για αποδοτική και αξιόπιστη λειτουργία.

Συνθήκες Λειτουργίας:
32 °C / 65% Σχετική Υγρασία

Ένα ψυγείο με κομψή εμφάνιση, υψηλή απόδοση και χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα.

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	1,60 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	900x510x840 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	196
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +10°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		4 Ρυθμιζόμενα Ενισχυμένα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a Φιλικό προς το περιβάλλον

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Αλουμίνιο



ECOFRIDGE
Cooling Solutions



BB320 ECO

Ψυγείο



Ψυγείο με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση.

Στο ιδανικό ύψος για τοποθέτηση κάτω από πάγκο εργασίας.

Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας και θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΠΟΡΤΑ	✓ 3 πόρτες / Συρόμενες
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	1,90 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1350x536x840 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	304
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +10°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		6 Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a Φιλικό προς το περιβάλλον

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Αλουμίνιο

ECOFRIDGE
Cooling Solutions



Slim 220 WOC

Ψυγείο Slim



Ψυγείο ιδανικό για αναψυκτικά, σαντουίτς, γλυκά συσκευασμένα, σχεδιασμένο να χωράει και σε πολύ στενούς χώρους.

Διαθέτει δυναμικό μηχανισμό για καλύτερη απόδοση (χωρίς εσωτερικές υγρασίες), led φωτισμο, διπλό τζάμι ασφαλείας και ενεργειακό πιστοποιητικό.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΠΟΡΤΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 1.56 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	420x485x1880 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	220
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		6
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600 Φιλικό προς το περιβάλλον

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



SLIM 200 WOC

Βιτρίνα Συντήρησης 188lt

Ψυγείο αναψυκτικών – Ιδανικό για στενούς χώρους

Το νέο ψυγείο μας είναι ειδικά σχεδιασμένο για χώρους με περιορισμένο πλάτος, προσφέροντας μέγιστη απόδοση σε μικρό αποτύπωμα. Ιδανικό για την προβολή και συντήρηση αναψυκτικών, σάντουιτς, γλυκών και συσκευασμένων προϊόντων.

- Δυναμικό σύστημα ψύξης για ομοιόμορφη θερμοκρασία χωρίς υγρασία.
- Διπλό τζάμι ασφαλείας για αντοχή και σταθερή ψύξη
- LED φωτισμός για εντυπωσιακή παρουσίαση των προϊόντων.
- Μαγνητικός διακόπτης πόρτας – ο ανεμιστήρας σταματά όταν ανοίγει η πόρτα, μειώνοντας απώλειες ψύξης
- Ενισχυμένα ράφια για μεγάλη αντοχή και ευελιξία στην τοποθέτηση προϊόντων.
- Ενεργειακό πιστοποιητικό – Κλάση C

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 2.90 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	390 × 560 × 1850 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λίτρα (Μικτό)	188
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	2°C - 8°C
ΡΑΦΙΑ		5 Ενισχυμένα Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R 600a

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



ECOFRIDGE
Cooling Solutions



SLIM 320

Βιτρίνα Συντήρησης



Ψυγείο ιδανικό για αναψυκτικά, σάντουιτς, γλυκά, συσκευασμένα, σχεδιασμένο να χωράει και σε στενούς χώρους με έξτρα βάθος για μεγαλύτερη χωρητικότητα των προϊόντων.

Διαθέτει δυναμικό μηχανισμό για καλύτερη απόδοση (χωρίς εσωτερικές υγρασίες), led φωτισμό, διπλό τζάμι ασφαλείας και ενεργειακό πιστοποιητικό.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 2.19 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	450x497x1881 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	260
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Μηχανικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a Φιλικό προς το περιβάλλον

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



SLIM 340

Βιτρίνα Συντήρησης

Ψυγείο ιδανικό για αναψυκτικά, σάντουιτς, γλυκά, συσκευασμένα, σχεδιασμένο να χωράει και σε στενούς χώρους με έξτρα βάθος για μεγαλύτερη χωρητικότητα των προϊόντων.

Διαθέτει δυναμικό μηχανισμό για καλύτερη απόδοση (χωρίς εσωτερικές υγρασίες), led φωτισμό, διπλό τζάμι ασφαλείας και ενεργειακό πιστοποιητικό.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ


ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 3.09 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	440x540x1900 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λίτρα (Μικτό)	280
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



Ψυγείο αναψυκτικών

Ψυγείο αναψυκτικών με εξωτερική φωτιζόμενη μετόπη.

Με εσωτερικό θερμόμετρο, διακόπτη πόρτας (διακόπτει τον ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας) & ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και ράφια εύκολα στην τοποθέτηση.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓
ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	✓ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	600×630×2000 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λίτρα (Μικτό)	382
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5 Ενισχυμένα Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Αναλογικός Περιστρεφόμενος
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a Φιλικό προς το περιβάλλον

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	● ○	Γκρί περσίδα & πόρτα Λευκή καμπίνα
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό

CL380S Μαύρο

Ψυγείο αναψυκτικών

Ψυγείο αναψυκτικών με εξωτερική φωτιζόμενη μετόπη.

Με εσωτερικό θερμόμετρο, διακόπτη πόρτας (διακόπτει τον ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας) & ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και ράφια εύκολα στην τοποθέτηση.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓
ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	✓ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 2.84 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMISSIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	600×620×2000 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λίτρα (Μικτό)	382
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5 Ενισχυμένα Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Αναλογικός Περιστρεφόμενος
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a Φιλικό προς το περιβάλλον

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



CB380S 1.8

Ψυγείο αναψυκτικών

Ψυγείο αναψυκτικών χωρίς μετόπη,
στο 1.80μ.

Με ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για
χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και
ράφια εύκολα στην τοποθέτηση.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	590×610×1800 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	382
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5 Ενισχυμένα Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Αναλογικός Περιστρεφόμενος
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a Φιλικό προς το περιβάλλον

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	● ○	Γκρί περσίδα & πόρτα Λευκή καμπίνα
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό



CB400 Curved

Ψυγείο αναψυκτικών

Premium all black ψυγείο αναψυκτικών με κουρμπαριστή πόρτα (& τζάμι) και εξωτερική φωτιζόμενη κουρμπαριστή μετόπη.

Με διακόπτη πόρτας (διακόπτει τον ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας), ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση και ηλεκτρονικό θερμοστάτη.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	595x625x1980 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λίτρα (Μικτό)	372
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+0°C - +8°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		5 Ενισχυμένα Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a Φιλικό προς το περιβάλλον

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



CB400 Blind

Ψυγείο

Ψυγείο εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης με τυφλή πόρτα.

Με διακόπτη πόρτας (διακόπτει τον ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας), ηλεκτρονικό θερμοστάτη & διακόπτη για να ανάβουν τα φώτα μόνο όταν ανοίγει η πόρτα.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΠΟΡΤΑ	✓ Θερμομονωτικό πάνελ
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	595x640x1840 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	358
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+0°C - +8°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		5 Ενισχυμένα Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a Φιλικό προς το περιβάλλον

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό



Επαγγελματικό Ψυγείο Κρασιών

Ψυγείο κρασιών Premium με 6 Ξύλινα οριζόντια ράφια και Frameless Πόρτα για καλύτερη παρουσίαση.

Με ειδικά θερμομονωτικά τζάμια (low emissivity) που επιτυγχάνουν χαμηλότερη κατανάλωση. Διαθέτει επίσης ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας ώστε να απολαύσετε το κρασί σας στην θερμοκρασία που επιθυμείτε.

Διαθέτει επαναφορά πόρτας, μειωμένη στάθμη θορύβου, φωτισμό led και ενεργειακό πιστοποιητικό.

Συνθήκες Λειτουργίας : 32 °C/65% Σχετική Υγρασία.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΠΟΡΤΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 2.32 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	595x615x1850 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λίτρα (Μικτό)	382
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+5°C - +20°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		6
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

CB430V

Βιτρίνα Συντήρησης

Ψυγείο αναψυκτικών με εξωτερική φωτιζόμενη μετόπη.

Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη, διακόπτη για led καμπίνας, ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emissivity) για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και ράφια εύκολα στην τοποθέτηση. Πολύ γρήγορη Ψύξη !

Διαθέτει μειωμένη στάθμη θορύβου, 4 ροδάκια τα 2 με φρένο και ενεργειακό πιστοποιητικό.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓
ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 2.84 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMISSIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	625×585×1980 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λίτρα (Μικτό)	380
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5 Ενισχυμένα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	☐	Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	☐	Λευκό



CBF400S Canopy

Στατικό με Μετόπη

**Όρθιος καταψύκτης στατικός
(σταθερά ράφια*5) με μετόπη.**

Με διακόπτη πόρτας (με το άνοιγμα της πόρτας διακόπτεται ο ανεμιστήρας), ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emmisivity) ασφαλείας για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας αλλά και θερμαινόμενα για αποφυγή υγρασίας.

Διαθέτει επαναφορά πόρτας, μειωμένη στάθμη θορύβου και ένδειξη θερμοκρασίας (με αναλογικό θερμομέτρο), με φωτισμό led στην μετόπη και στο πάνω μέρος της καμπίνας και ενεργειακό πιστοποιητικό.

Συνθήκες Λειτουργίας: 32 °C/65% Σχετική Υγρασία



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓
ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	✓ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 13.00 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	640 x 620 x 2030 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	361
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	-18°C - -24°C
ΡΑΦΙΑ		5 Στατικά Μη μεταβλητά
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Μηχανικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290 Φιλικό προς το περιβάλλον

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	☐	Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	☐	Λευκό

CB400 SZ

Ψυγείο μπίρας

Ψυγείο μπίρας με ενισχυμένη μόνωση & μηχανισμό για θερμοκρασίες κάτω από τους 0°C.

Με διακόπτη πόρτας (διακόπτει τον ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας), ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση και ηλεκτρονικό θερμοστάτη.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMISSIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	595x640x1980 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λίτρα (Μικτό)	368
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	-2°C - +8°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		5 Ενισχυμένα Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a Φιλικό προς το περιβάλλον

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο Προ-βαμμένη λαμαρίνα
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό Πλαστικό



Όρθιος καταψύκτης

Όρθιος καταψύκτης με αέρα (μεταβλητά ράφια) και φωτιζόμενη μετόπη.

Με διακόπτη πόρτας (με το άνοιγμα της πόρτας διακόπτεται ο ανεμιστήρας) και ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Διαθέτει θερμαινόμενα τζάμια για αποφυγή υγρασίας και ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Επιπλέον, 2 σειρές κάθετα led (δεξιά / αριστερά) για ομοιόμορφη παρουσίαση και αυτόματη απόψυξη με θερμαινόμενη αντίσταση (χωρίς να δημιουργεί πάγο εσωτερικά).



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	665 x 710 x 2030 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λίτρα (Μικτό)	470
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	-18°C - -24°C
ΡΑΦΙΑ		6 Ενισχυμένα Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290 Φιλικό προς το περιβάλλον

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	☐	Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	☐	Λευκό



Ψυγείο μπίρας

Ψυγείο μπίρας με ενισχυμένη μόνωση & μηχανισμό για θερμοκρασίες κάτω από τους 0c.

Με διακόπτη πόρτας (διακόπτει τον ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας), ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση & ηλεκτρονικό θερμοστάτη.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	680×655×2090 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	469
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	-2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5 Ενισχυμένα Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ		Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a Φιλικό προς το περιβάλλον

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό

CB550 SZ

Ψυγείο Μπίρας 550lt

Ψυγείο μπίρας με ενισχυμένη μόνωση & μηχανισμό για θερμοκρασίες μέχρι -4°C.

Ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emissivity) για χαμηλότερη κατανάλωση & ηλεκτρονικό θερμοστάτη.

Επίσης διαθέτει φωτισμό led, μειωμένη στάθμη θορύβου και ενεργειακό πιστοποιητικό.

Σημαντική σημείωση : Απόψυξη γίνεται με αντίσταση

Συνθήκες Λειτουργίας : 40 °C/75% Σχετική Υγρασία.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 5.2 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMISSIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	700×690×2058 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	550
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	-4°C - 0°C
ΡΑΦΙΑ		5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



CB625 WOC

Ψυγείο

Ψυγείο αναψυκτικών premium για εξωτερικό και εσωτερικό χώρο

Ο σχεδιασμός και το χρώμα του το κάνουν ιδανικό για χώρους υψηλής αισθητικής.

Με ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και ράφια εύκολα στην τοποθέτηση.

Με διπλό τζάμι ασφαλείας αντιθαμβωτικό, μειωμένη στάθμη θορύβου, φωτισμό led και ενεργειακό πιστοποιητικό.

Σχεδιασμένο για λειτουργία μέχρι και 40°C θερμοκρασία περιβάλλοντος.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	621×680×2136 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	600
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	0°C - +10°C
ΡΑΦΙΑ		5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Μηχανικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

CBF550 EVOLINE

Βιτρίνα κατάψυξης αερόψυκτη 500Lt

Όρθιος καταψύκτης με αέρα – Επαγγελματική απόδοση & εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο νέος όρθιος καταψύκτης με αέρα προσφέρει κορυφαία απόδοση ψύξης, εργονομικό σχεδιασμό και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, ιδανικός για επαγγελματική χρήση.

- Διακόπτης πόρτας – ο ανεμιστήρας διακόπτεται με το άνοιγμα της πόρτας, μειώνοντας απώλειες ψύξης
- Διπλός κάθετος LED φωτισμός (δεξιά/αριστερά) για ομοιόμορφη προβολή προϊόντων

Απόψυξη με HOTGAS για μέγιστη αποτελεσματικότητα
Ενεργειακό πιστοποιητικό για αξιόπιστη λειτουργία
Συνθήκες Λειτουργίας: 32 °C / 65% Σχετική Υγρασία
Το ψυγείο της σειράς Evoline μπορεί να συνδυαστεί ιδανικά με τα υπόλοιπα μοντέλα της ίδιας σειράς, δημιουργώντας μια ομοιόμορφη και κομψή επαγγελματική παρουσίαση στον χώρο σας.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	10.30 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	680 × 730 × 2020 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λίτρα (Μικτό)	482
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	-18°C - 24°C
ΡΑΦΙΑ		5 Ενισχυμένα Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



ECOFRIDGE
Cooling Solutions



CB600 WOC EVOLINE

Βιτρίνα Συντήρησης 532lt

Ψυγείο αναψυκτικών Evoline – Υψηλή αισθητική & αξιοπιστία

Αναβαθμίστε τον χώρο σας με το νέο ψυγείο Evoline, που συνδυάζει μοντέρνο design, χαμηλή κατανάλωση και εξαιρετικά σθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για χώρους HoReCa, επαγγελματικούς και σημεία λιανικής.

- Ενεργειακή Κλάση C – πιστοποιημένη εξοικονόμηση ενέργειας
 - Μεγάλη χωρητικότητα για ευρύ φάσμα προϊόντων
 - Ηλεκτρονικός θερμοστάτης Dixell για απόλυτη ακρίβεια στη ρύθμιση
 - Ενισχυμένα ράφια για μεγαλύτερη αντοχή
- Συνθήκες Λειτουργίας (Tropical): 40 °C / 70% Σχετική Υγρασία

Το ψυγείο της σειράς Evoline μπορεί να συνδυαστεί ιδανικά με τα υπόλοιπα μοντέλα της ίδιας σειράς, δημιουργώντας μια ομοιόμορφη και κομψή επαγγελματική παρουσίαση στον χώρο σας.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 3.90 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	685 × 700 × 2025 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λίτρα (Μικτό)	532
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	1°C - 10°C
ΡΑΦΙΑ		5 Ενισχυμένα Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R 600a

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



ECOFRIDGE
Cooling Solutions





CB700 Black

Ψυγείο αναψυκτικών

Premium all black ψυγείο αναψυκτικών.

Με διακόπτη πόρτας (διακόπτει τον ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας), ειδικά θερμομονωτικά τζαμιά για χαμηλότερη κατανάλωση & ηλεκτρονικό θερμοστάτη.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMISSIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	800×710×2130 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λίτρα (Μικτό)	655
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5 Ενισχυμένα Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a Φιλικό προς το περιβάλλον

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

CB900 HD

Ψυγείο αναψυκτικών

Ψυγείο αναψυκτικών με 2 ανοιγόμενες πόρτες και εξωτερική φωτιζόμενη μετόπη.

Με διακόπτη πόρτας (με το άνοιγμα της πόρτας διακόπτεται ο ανεμιστήρας) και ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.



OPTIONAL

Ηλεκτρονικός
θερμοστάτης



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1100×730×2000 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λίτρα (Μικτό)	962
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		4 Ενισχυμένα Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Αναλογικός Περιστρεφόμενος
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a Φιλικό προς το περιβάλλον

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

	BLACK	WHITE	BLACK	WHITE
ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	● ●	○ ●	Μαύρο	Λευκό με μαύρη περσίδα & πόρτα
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	○	Λευκό	Λευκό

CB900 HD GROCERY

Ψυγείο μαναβικής

Ψυγείο για μαναβική με επικλινή τοποθέτηση ραφιών και θερμοστάτη που ρυθμίζει την ένταση των εσωτερικών ανεμιστήρων σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη.

Με 2 ανοιγόμενες πόρτες και εξωτερική φωτιζόμενη μετόπη, διακόπτη πόρτας (με το άνοιγμα της πόρτας διακόπτεται ο ανεμιστήρας) και ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1100×730×2000 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	962
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		4 Ενισχυμένα Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Αναλογικός Περιστρεφόμενος
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a Φιλικό προς το περιβάλλον

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο περσίδα πόρτα καμπίνα
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό

CB900 SD

Ψυγείο αναψυκτικών

Ψυγείο αναψυκτικών με 2 συρόμενες πόρτες και εξωτερική φωτιζόμενη μετόπη.

Με ειδικά θερμομονωτικά τζάμια και θέση παραμονής ανοιχτής πόρτας για εύκολο και πρακτικό γέμισμα.



OPTIONAL

Ηλεκτρονικός
θερμοστάτης



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1100×700×2000 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λίτρα (Μικτό)	852
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		4 Ενισχυμένα Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Αναλογικός Περιστρεφόμενος
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a Φιλικό προς το περιβάλλον

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό

CB1000HD Black

Ψυγείο αναψυκτικών

Ψυγείο αναψυκτικών με 2 ανοιγόμενες πόρτες και εξωτερική φωτιζόμενη μετόπη.

Θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΠΟΡΤΕΣ	✓ 2 ΠΟΡΤΕΣ / ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1120×585×1900 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	825
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+0°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5 (μαύρο χρώμα)
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R134a Φιλικό προς το περιβάλλον

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο (προ-βαμμένη λαμαρίνα)
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό (προ-βαμμένο αλουμίνιο)

CB1100 ECO

Βιτρίνα (άσπρη) διπλή με ανοιγόμενες πόρτες 1000lt

Premium Ψυγείο με διπλές πόρτες ανοιγόμενες όλο τζάμι (tempered) έως το κάτω μέρος για καλύτερη προβολή των προϊόντων!

Το ψυγείο είναι σχεδιασμένο και τσεκαρισμένο για τροπικές συνθήκες (Type: T -Tropical) με πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, διπλό συμπυκνωτή και ενεργειακό πιστοποιητικό B (energy class)! Επίσης διαθέτει χαμηλό βάθος και σας δίνει την δυνατότητα να γίνει εντοιχισμένο και να ταιριάζει απόλυτα με την αρχιτεκτονική του χώρου.

Διαθέτει: Led στα πλαινα του ψυγείου και στο πάνω μέρος, ράφια ενισχυμένα (5+5), ενισχυμένη μόνωση & μηχανισμό, ποδαράκια μπροστά για καλύτερη ευστάθεια και τοποθέτηση του ψυγείου. Ιδανικό ψυγείο με μειωμένη στάθμη θορύβου για καθαίσθητους χώρους με απαιτήσεις.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1200×585×1980 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1000
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	2°C - +10°C
ΡΑΦΙΑ		5 + 5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	☐	Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	☐	Λευκό



ECOFRIDGE
Cooling Solutions



CB1200 HD WOC

Ψυγείο

Ψυγείο με διπλές πόρτες

Frameless ! ανοιγόμενες και ενεργειακή κλάση C !! με ενισχυμένη μόνωση & μηχανισμό .

Διαθέτει : Νέα ειδικά (4) ροδάκια με ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο πόδι (τα μπροστινά 2) για βαριά χρήση και σχεδιασμένα να μην καταστρέφουν το πάτωμα .Υπάρχει ακόμα 1 ρυθμιζόμενο πόδι στην μέση του ψυγείου για καλύτερη σταθερότητα .Σχάρες που αντέχουν μεγάλα βάρη και δεν λυγίζουν καθώς και νέα περσίδα με τρύπες για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και λειτουργία του ψυγείου .Μειωμένη στάθμη θορύβου.Ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emmissivity) για χαμηλότερη κατανάλωση Τζάμια ασφαλείας Tempered Ηλεκτρονικό θερμοστάτη Φωτισμό led*3(και στην μεσαία κοιλώνα) όπου καλύπτει όλο το ψυγείο από την πάνω μεριά ως την κάτω σε ειδικό εσωτερικό κανάλι

Ενεργειακό πιστοποιητικό.

Σημαντική σημείωση : Το ψυγείο είναι τεσταρισμένο σε 38°C/70%RH

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 2.91 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMISSIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1215×730×2020 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1078
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +10°C
ΡΑΦΙΑ		5+5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό



ECOFRIDGE
Cooling Solutions



CB1250 HD

Ψυγείο

Ψυγείο βεβαιασμένης ψύξης με διπλές πόρτες αλουμινίου

Ανοιγόμενες και ενεργειακή κλάση D, με ενισχυμένη μόνωση & μηχανισμό.

Διαθέτει :

Νέα ειδικά (4) ροδάκια με ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο πόδι (τα μπροστινά 2) για βαριά χρήση. Σχάρες που αντέχουν μεγάλα βάρη και δεν λυγίζουν. Εξατμιστή με χάλκινες σωλήνες. Μειωμένη στάθμη θορύβου. Ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emissivity) για χαμηλότερη κατανάλωση. Τζάμια ασφαλείας Tempered. Ηλεκτρονικό θερμοστάτη Elitech Φωτισμό led*2 όπου καλύπτει όλο το ψυγείο από την πάνω μεριά ως την κάτω. Ενεργειακό πιστοποιητικό.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 4.20 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMISSIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	1250×705×2050 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1000
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +10°C
ΡΑΦΙΑ		5+5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



ECOFRIDGE
Cooling Solutions



CL1300 HD

Ψυγείο

Βιτρίνα διπλή με ανοιγόμενες πόρτες 1200lt

Ψυγείο με διπλές πόρτες ανοιγόμενες με ενισχυμένη μόνωση & μηχανισμό . Με διακόπτη πόρτας (διακόπτει τον ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας), ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emmisivity) για χαμηλότερη κατανάλωση και ηλεκτρονική θερμοστάτη . Επίσης μειωμένη στάθμη θορύβου, φωτισμό led και ενεργειακό πιστοποιητικό.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 7.09 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	1200×736×2009 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1200
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +10°C
ΡΑΦΙΑ		4 Ενισχυμένα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

CB1400

Ψυγείο αναψυκτικών

Ψυγείο αναψυκτικών με 2 ανοιγόμενες πόρτες και εξωτερική φωτιζόμενη μετόπη.

Με ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	4,20 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1330x760x1998 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1400
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5+5 ενισχυμένα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

ECOFRIDGE
Cooling Solutions



CB1600 HD WOC

Ψυγείο αναψυκτικών

**Τριπλό premium all black ψυγείο
αναψυκτικών.**

Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας καθώς και σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας (σβήνει φώτα και ανεβάζει λίγο θερμοκρασία, ενώ το ενεργοποιούμε όταν θέλουμε). Επίσης διαθέτει διακόπτη πόρτας (με το άνοιγμα της πόρτας διακόπτεται ο ανεμιστήρας) και ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Ιδανικό για την τοποθέτηση σε οποιοδήποτε περιβάλλον υψηλής αισθητικής.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1600×730×2110 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λίτρα (Μικτό)	1455
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		12 (3 ανά πόρτα) Ενισχυμένα Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός (Με λειτουργία εξοικονομ. ενέργειας)
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

CB1800 HD WOC

Βιτρίνα Συντήρησης Τριπλή

Ψυγείο με τρεις πόρτες Frameless!

Νέα ειδικά (6) ροδάκια με ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο πόδι (τα μπροστινά 3) για βαριά χρήση και σχεδιασμένα να μην καταστρέφουν το πάτωμα. Σχάρες που αντέχουν μεγάλα βάρη και δεν αλγίζουν καθώς και νέα περσίδα με τρύπες για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και λειτουργία του ψυγείου. Μειωμένη στάθμη θορύβου. Ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emissivity) για χαμηλότερη κατανάλωση. Τζάμια ασφαλείας Tempered. Ηλεκτρονικό θερμοστάτη Φωτισμό led*4 όπου καλύπτει όλο το ψυγείο από την πάνω μεριά ως την κάτω σε ειδικό εσωτερικό κανάλι. Ενεργειακό πιστοποιητικό. Σημαντική σημείωση : Το ψυγείο είναι τεσταρισμένο σε 38°C/70%RH

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 5.22 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMISSIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1830×700×2020 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1455
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5+5+5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό



ECOFRIDGE
Cooling Solutions





Βιτρίνα Συντήρησης 711lt

Απολαύστε ψυγείο υψηλής αισθητικής ενεργειακής βαθμολογίας B, σχεδιασμένο για λειτουργία πολύ χαμηλού θορύβου - ιδανικό για χώρους εργασίας και σημείων HoReCa.

Premium Frameless ψυγείο αναψυκτικών με πόρτα όλο τζάμι για άψογη προβολή των προϊόντων σας.

- Inverter μηχανή Embraco για πολύ χαμηλή κατανάλωση
- Πολύ μεγάλη χωρητικότητα
- Ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emissivity) για χαμηλότερη κατανάλωση,
- Ηλεκτρονικό θερμοστάτη Dixell
- Ειδικά ενισχυμένα ράφια
- Διαθέτει φωτισμό led
- Ενεργειακό πιστοποιητικό

Συνθήκες Λειτουργίας Tropical: 40 °C / 70% Σχετική Υγρασία.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 493 kWh/annum
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMISSIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	790×700×2016 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	711
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	2°C - 8°C
ΡΑΦΙΑ		5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



ECOFRIDGE
Cooling Solutions



Ecool 1400

Βιτρίνα Συντήρησης 1200lt

Απολαύστε ψυγείο υψηλής αισθητικής ενεργειακής βαθμολογίας C, ιδανικό για σημεία HoReCa.

Premium Frameless ψυγείο αναψυκτικών με πόρτα όλο τζάμι για άψογη προβολή των προϊόντων σας.

- Μηχανή Embraco
- Πολύ μεγάλη χωρητικότητα
- Ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emmisivity) για χαμηλότερη κατανάλωση ,
- Ηλεκτρονικό θερμοστάτη Dixell
- Ειδικά ενισχυμένα ράφια
- Διαθέτει φωτισμό led
- Ενεργειακό πιστοποιητικό.

Συνθήκες Λειτουργίας Tropical: 40 °C/70% Σχετική Υγρασία.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 1310 kWh/annum
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1245×730×2016 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1190
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	2°C - 8°C
ΡΑΦΙΑ		5 + 5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

ECOFRIDGE
Cooling Solutions



Ecoool Combo

Ψυγείο αναψυκτικών



Απολαύστε συνδυασμό ψυγείων για καλύτερη χρήση χώρου 2 μέτρων, υψηλής αισθητικής, σχεδιασμένο για λειτουργία πολύ χαμηλού θορύβου - ιδανικό για χώρους εργασίας και σημείων HoReCa.

Premium Frameless ψυγείο αναψυκτικών με πόρτα όλο τζάμι για άψογη προβολή για τα προϊόντων σας.

- Inverter μηχανή Embraco για πολύ χαμηλή κατανάλωση
- Πολύ μεγάλη χωρητικότητα
- Ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emmissivity) για χαμηλότερη κατανάλωση,
- Ηλεκτρονικό θερμοστάτη Dixell
- Ειδικά ενισχυμένα ράφια
- Διαθέτει φωτισμό led
- Ενεργειακό πιστοποιητικό

Συνθήκες Λειτουργίας Tropical:
40°C / 70% Σχετική Υγρασία.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 4,94 KW/24H
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMISSIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	2035×700×2160 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1900
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	2°C - 8°C
ΡΑΦΙΑ		5+5+5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

ECOFRIDGE
Cooling Solutions



CB380S 1.8 WOC

Βιτρίνα Συντήρησης 382lt

Ψυγείο αναψυκτικών χωρίς μετόπη, στο 1.80 μ

Με ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, ράφια εύκολα στην τοποθέτηση και με διακόπτη πόρτας (διακόπτει τον ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας). Πολύ γρήγορη Ψύξη !

Με διπλό τζάμι ασφαλείας, αντιθαμβωτικά τζάμια και μειωμένη στάθμη θορύβου.

Με φωτισμό led (κάθετο στην καρμίνη του ψυγείου) και ενεργειακό πιστοποιητικό.

Συνθήκες Λειτουργίας: 32 °C/65% Σχετική Υγρασία.

Διαστάσεις Συσκευασίας: 610x670x1920 mm / 75 kg

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 2.84 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	590×610×1800 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	382
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	2°C - 8°C
ΡΑΦΙΑ		5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Μηχανικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	☐ ☒	Λευκό, Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	☐ ☒	Λευκό, Μαύρο



ECOFRIDGE
Cooling Solutions



CB390S 1.9 WOC BL

Βιτρίνα Συντήρησης 375lt

Ψυγείο αναψυκτικών χωρίς μετόπη και με πόρτα αλουμινίου

Με ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, ράφια ενισχυμένα με προφίλ για τιμές.

Με διπλό τζάμι ασφαλείας, αντιθαμβωτικά τζάμια και μειωμένη στάθμη θορύβου.

Με φωτισμό led(κάθετο στην καμπίνα του ψυγείου) και ενεργειακό πιστοποιητικό (C).

Συνθήκες Λειτουργίας: 32 °C/65% Σχετική Υγρασία.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 3.90 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	540×580×1920 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	375
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	2°C - 8°C
ΡΑΦΙΑ		5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

ECOFRIIDGE
Cooling Solutions



CB375 WOC Μαύρο

Βιτρίνα Συντήρησης 380lt

Ψυγείο Αναψυκτικών 1.80μ - Ενεργειακής Κλάσης B.

Ανακαλύψτε το νέο επαγγελματικό ψυγείο αναψυκτικών χωρίς μετόπη, ύψους 1.80μ, ιδανικό για καφετέριες, μίνι μάρκετ και χώρους εστίασης που θέλουν αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας και κορυφαία εμφάνιση προϊόντων.

Με χαμηλή στάθμη θορύβου και πιστοποιημένη ενεργειακή απόδοση, το ψυγείο αυτό αποτελεί την ιδανική επιλογή για επαγγελματική χρήση.

- Γρήγορη ψύξη με ηλεκτρονικό θερμοστάτη για απόλυτο έλεγχο

- LED φωτισμός κάθετα στην καμπίνα, για ομοιόμορφο και εντυπωσιακό φωτισμό

Διαστάσεις Συσκευασίας (mm/kg):

625x580x1830/66,1kg

Συνθήκες Λειτουργίας: 32 °C/65% Σχετική Υγρασία.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	1.29 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMISSIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	595 × 560 × 1795 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λίτρα (Μικτό)	380
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	2°C - 8°C
ΡΑΦΙΑ		4 +1(bottom) Ενισχυμένα Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R 600a

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



ECOFRIDGE
Cooling Solutions



CB375 WOC

Μαύρο/Άσπρο

Βιτρίνα Συντήρησης 380lt

Ψυγείο Αναψυκτικών 1.80μ - Ενεργειακής Κλάσης B.

Ανακαλύψτε το νέο επαγγελματικό ψυγείο αναψυκτικών χωρίς μετόπη, ύψους 1.80μ, ιδανικό για καφετέριες, μίνι μάρκετ και χώρους εστίασης που θέλουν αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας και κορυφαία εμφάνιση προϊόντων.

Με χαμηλή στάθμη θορύβου και πιστοποιημένη ενεργειακή απόδοση, το ψυγείο αυτό αποτελεί την ιδανική επιλογή για επαγγελματική χρήση.

- Γρήγορη ψύξη με ηλεκτρονικό θερμοστάτη για απόλυτο έλεγχο

- LED φωτισμός κάθετα στην καμπίνα, για ομοιόμορφο και εντυπωσιακό φωτισμό

Διαστάσεις Συσκευασίας (mm/kg):

625x580x1830/66,1kg

Συνθήκες Λειτουργίας: 32 °C/65% Σχετική Υγρασία.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 1.29 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	595 × 560 × 1795 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λίτρα (Μικτό)	380
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	2°C - 8°C
ΡΑΦΙΑ		4 +1(bottom) Ενισχυμένα Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R 600a

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό



ECOFRIDGE
Cooling Solutions



CB1880 PREMIUM

Energy Class C Βιτρίνα Συντήρησης
Τριπλή με Ανοιγόμενες Πόρτες 1600lt



Ψυγείο με τρεις μεγάλες πόρτες Frameless! Ανοιγόμενες και ενεργειακή κλάση C!

Με ενισχυμένη μόνωση & Απόψυξη
HOT GAS ! Θερμοκρασία λειτουργείας
-1°C/+10°C

Διαθέτει:

- Νέα ειδικά (4) ροδάκια μπροστά με ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο πόδι για βαριά χρήση και σχεδιασμένα να μην καταστρέφουν το πάτωμα και τα 4 κανονικά πίσω
- Σχάρες που αντέχουν μεγάλα βάρη και δεν λυγίζουν καθώς και νέα περσίδα με τρύπες για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και λειτουργία του ψυγείου .
- Μειωμένη στάθμη θορύβου.
- Εξατμιστής & Συμπικνωτής με χαλκό
- 3 Ανεμιστήρες για γρήγορη ψύξη
- Ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emmissivity) για χαμηλότερη κατανάλωση
- Τζάμια ασφαλείας Tempered
- Ηλεκτρονικό θερμοστάτη
- Φωτισμό κάθετα 4* led όπου καλύπτονται όλο το ψυγείο
- Ενεργειακό πιστοποιητικό.

Σημείωση: Το ψυγείο είναι τεσταρισμένο σε 25°C/60%RH.

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 7,80 KW/24H
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1880×690×2030 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1600
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	-1°C / +10°C
ΡΑΦΙΑ		5+5+5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

ECOFRIDGE
Cooling Solutions



CB1800 HD WOC EVO LINE

Energy Class C Βιτρίνα Συντήρησης
Τριπλή με Ανοιγόμενες Πόρτες 1587lt



**Ψυγείο με τρεις πόρτες ανοιγόμενες και ενεργειακή κλάση C!
Με ενισχυμένη μόνωση & μηχανισμό.**

Διαθέτει :

- Νέα ειδικά (6) ροδάκια με ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο πόδι (τα μπροστινά 3) για βαριά χρήση και σχεδιασμένα να μην καταστρέφουν το πάτωμα
- Σχάρες που αντέχουν μεγάλα βάρη και δεν λυγίζουν καθώς και νέα περσίδα με τρύπες για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και λειτουργία του ψυγείου.
- Μειωμένη στάθμη θορύβου.
- Ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emissivity) για χαμηλότερη κατανάλωση.
- Τζάμια ασφαλείας Tempered.
- Ηλεκτρονικό θερμοστάτη.
- Φωτισμό led*4 όπου καλύπτει όλο το ψυγείο από την πάνω μεριά ως την κάτω σε ειδικό εσωτερικό κανάλι.
- Ενεργειακό πιστοποιητικό.

Σημαντική σημείωση: Το ψυγείο είναι τεσταρισμένο σε 38°C/70%RH

Διαστάσεις Συσκευασίας:

1870*770*2080 mm / 162 kg

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 5,22 KW/24H
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMISSIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1830×700×2020 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1587
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	2°C / 8°C
ΡΑΦΙΑ		5+5+5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

ECOFRIDGE
Cooling Solutions



CB2500 PREMIUM

Energy Class D Βιτρίνα Συντήρησης
Τετραπλή με Ανοιγόμενες Πόρτες 2000lt



Ψυγείο με τέσσερις μεγάλες πόρτες Frameless! Ανοιγόμενες και ενεργειακή κλάση D

Με ενισχυμένη μόνωση & Απόψυξη HOT GAS! Θερμοκρασία λειτουργίας -1°C/+10°C

Διαθέτει:

- Νέα ειδικά (6) ροδάκια μπροστά με ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο πόδι για βαριά χρήση και σχεδιασμένα να μην καταστρέφουν το πάτωμα και τα 6 κανονικά πίσω
- Σχάρες που αντέχουν μεγάλα βάρη και δεν λυγίζουν καθώς και νέα περσίδα με τρύπες για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και λειτουργεία του ψυγείου.
- Μειωμένη στάθμη θορύβου.
- Εξαμιστής & Συμπικνωτής με χαλκό
- 4 Ανεμιστήρες & 2 Compressors για γρήγορη ψύξη
- Ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emissivity) για χαμηλότερη κατανάλωση
- Τζάμια ασφαλείας Tempered
- Ηλεκτρονικό θερμοστάτη
- Φωτισμό κάθετα 6* led όπου καλύπτουν όλο το ψυγείο
- Ενεργειακό πιστοποιητικό.

Σημείωση: Το ψυγείο είναι τεσταρισμένο σε 25°C/60%RH.

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 12 KW/24H
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMISSIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	2580×690×2030 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	2000
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	-1°C / +10°C
ΡΑΦΙΑ		5+5+5+5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



ECOFRIDGE
Cooling Solutions



CBF500 V

Βιτρίνα κατάψυξης σερόψυκτη 500lt

Όρθιος καταψύκτης με αέρα (μεταβλητά
ράφια) και φωτιζόμενη μετόπη.

Με διακόπτη πόρτας (με το άνοιγμα της πόρτας διακόπτεται ο ανεμιστήρας) και ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια ασφαλείας (low emmisivity) για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Διαθέτει θερμαινόμενα αντιθαμβωτικά τζάμια για αποφυγή υγρασίας και ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση της θερμοκρασίας. Επιπλέον, 2 σειρές κάθετα led (δεξιά / αριστερά) για ομοιόμορφη παρουσίαση και αυτόματη απόψυξη με θερμαινόμενη αντίσταση (χωρίς να δημιουργεί πάγο εσωτερικά). Επίσης επαναφορά πόρτας, μειωμένη στάθμη θορύβου, με φωτισμό led και ενεργειακό πιστοποιητικό.

Διαστάσεις Συσκευασίας (mm/kg):

693x805x2090/140kg

Συνθήκες Λειτουργίας: 32 °C/65% Σχετική Υγρασία.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 14.44 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	670 x 710 x 2026 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	496
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	-18°C - -24°C
ΡΑΦΙΑ		6 Ενισχυμένα Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R404a/R290

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό



ECOFRIDGE
Cooling Solutions



CL400 DAC

Οριζόντιος καταψύκτης



**Οριζόντιος καταψύκτης στατικός 1,3μ.
με 2 συρόμενα κουρμπανιστά τζάμια.**

Ένας καταψύκτης με καλύτερη παρουσίαση προϊόντων με τζάμια ασφαλείας, αντιθαμβωτικά, θερμομονωτικά (low emmisivity) για χαμηλή κατανάλωση, μειωμένη στάθμη θορύβου και ενεργειακό πιστοποιητικό.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓
ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1305 x 635 x 980 mm (με ροδάκια)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	393
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	-15°C / -23°C
ΡΑΦΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ		2
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Μηχανικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290 Φιλικό προς το περιβάλλον

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	☐	Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	☐	Λευκό

ECOFRIDGE
Cooling Solutions



CL600
2.0m +

Οριζόντιος καταψύκτης



**Οριζόντιος καταψύκτης στατικός με 2
συρόμενα τζάμια με καλάρια και φώτα.**

Με ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για
χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και
ένδειξη θερμοκρασίας.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓
ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	✓ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	2050 x 630 x 830 mm (με ροδάκια)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	672
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	≤-18°C
ΚΑΛΑΘΙΑ		6
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Αναλογικός Περιστρεφόμενος
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290 Φιλικό προς το περιβάλλον

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	☐	Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	☒	Αλουμίνιο

ECOFRIDGE
Cooling Solutions



CBF500H GRAY 1.5m

Οριζόντιος καταψύκτης



Οριζόντιος καταψύκτης στατικός 1,5μ. με 2 συρόμενα κουρμπαραιστά τζάμια, ράφια και φώτα.

Τα τζάμια είναι θερμομονωτικά για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, ενώ διαθέτει ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας. Ένας καταψύκτης με καλύτερη παρουσίαση προϊόντων.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΤΖΑΜΙ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΟ	✓
ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 6.87 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1475 x 757 x 858 mm (με ροδάκια)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λίτρα (Μικτό)	500
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	≤-18°C
ΚΑΛΑΘΙΑ		5 Ενισχυμένα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290 Φιλικό προς το περιβάλλον

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Γκρί
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό

ECOFRIIDGE
Cooling Solutions



CBF700H GRAY 2.0m

Οριζόντιος καταψύκτης



**Οριζόντιος καταψύκτης στατικός 2μ. με 2
συρόμενα κουρμπανιστά τζάμια, ράφια και φώτα.**

Τα τζάμια είναι θερμομονωτικά για χαμηλότερη
κατανάλωση ενέργειας, ενώ διαθέτει ηλεκτρονικό
θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας.

Ένας καταψύκτης με καλύτερη παρουσίαση
προϊόντων.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΤΖΑΜΙ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΟ	✓
ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 6.87 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	2000 x 757 x 858 mm (με ροδάκια)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	700
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	≤-18°C
ΚΑΛΑΘΙΑ		6 Ενισχυμένα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290 Φιλικό προς το περιβάλλον

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Γκρί
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό

ECOFRIDGE
Cooling Solutions



CBF500H 1.5m

Οριζόντιος καταψύκτης



**Οριζόντιος καταψύκτης στατικός 1,5μ. με 2 συ-
ρόμενα κουρμπαραστά τζάμια, ράφια και φώτα.**

Τα τζάμια είναι θερμομονωτικά για χαμηλότερη
κατανάλωση ενέργειας, ενώ διαθέτει ηλεκτρονικό
θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας.
Ένας καταψύκτης με καλύτερη παρουσίαση
προϊόντων.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΤΖΑΜΙ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΟ	✓
ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΥΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1475 x 757 x 858 mm (με ροδάκια)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	500
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	≤-18°C
ΚΑΛΑΘΙΑ		5 Ενισχυμένα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290 Φιλικό προς το περιβάλλον

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	☐	Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	☐	Λευκό

ECOFRIIDGE
Cooling Solutions



CBF700H 2.0m

Οριζόντιος καταψύκτης



**Οριζόντιος καταψύκτης στατικός 2μ. με 2
συρόμενα κουρμπανιστά τζάμια, ράφια και φώτα.**

Τα τζάμια είναι θερμομονωτικά για χαμηλότερη
κατανάλωση ενέργειας, ενώ διαθέτει ηλεκτρονικό
θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας.

Ένας καταψύκτης με καλύτερη παρουσίαση
προϊόντων.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΤΖΑΜΙ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΟ	✓
ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	2000 x 757 x 858 mm (με ροδάκια)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	700
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	≤-18°C
ΚΑΛΑΘΙΑ		6 Ενισχυμένα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290 Φιλικό προς το περιβάλλον

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	☐	Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	☐	Λευκό

ECOFRIDGE
Cooling Solutions



CBF1000H 2.5m

Οριζόντιος καταψύκτης



Οριζόντιος καταψύκτης στατικός 2,5μ. με 2 συρόμενα κουρμπανιστά τζάμια και απόψυξη με hot gas !

Ένας καταψύκτης με καλύτερη παρουσίαση προϊόντων με τζάμια ασφαλείας, αντιθαμβωτικά, θερμομονωτικά (low emmisivity) για χαμηλή κατανάλωση, μειωμένη στάθμη θορύβου και ενεργειακό πιστοποιητικό. Διαθέτει ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας και 2 Compressors για γρηγορότερη και καλύτερη ψύξη .



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΤΖΑΜΙ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΟ	✓
ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 9.08 kw/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	2500 x 850 x 850mm (με ροδάκια)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λίτρα (Μικτό)	1000
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	≤-18°C
ΡΑΦΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ		6 Ενισχυμένα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290 Φιλικό προς το περιβάλλον

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	☐	Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	☐	Λευκό

ECOFRIDGE
Cooling Solutions



ΠΑΓΚΟΣ CB-150

Ψυγείο πάγκος



Ψυγείο - πάγκος με 2 πόρτες.

Στατική ψύξη (παγώνουν τα τοιχεία εσωτερικά) χωρίς εσωτερικό ανεμιστήρα (το κάνει ιδανικό και για τρόφιμα).

Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας και πολύ χαμηλή κατανάλωση. Το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να λειτουργήσει έως και στους -8°C .



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ	✓ Ψυχόμενα τοιχεία
ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΑΣΙΑΣ	✓ Ρυθμιζόμενο
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1500 x 620 x 800 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	208
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	$^{\circ}\text{C}$	-8°C - $+8^{\circ}\text{C}$ σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		1 Ρυθμιζόμενο
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a Φιλικό προς το περιβάλλον

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Inox

ΠΑΓΚΟΣ CB-150 V

Ιnox πάγκοι στατικοί



Ψυγείο - πάγκος με 2 πόρτες.

Είναι ιδανικό για επαγγελματικές κουζίνες καθώς ο πάγκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως επιφάνεια εργασίας.

Δυναμικό μηχανισμό ψύξης με εσωτερικό ανεμιστήρα. Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας και πολύ χαμηλή κατανάλωση. Συνθήκες Λειτουργίας : 32 °C/65% Σχετική Υγρασία.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ	✓ Ψυχόμενα τοιχεία
ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΑΣΙΑΣ	✓ Ρυθμιζόμενο
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 1.2 kWh/24h
ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1500 x 620 x 800 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λίτρα (Μικτό)	208
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		1 Ρυθμιζόμενο
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a Φιλικό προς το περιβάλλον

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Inox



ECOFRIDGE
Cooling Solutions



ΠΑΓΚΟΣ CB-180V

Ιnox πάγκοι στατικοί



Ψυγείο πάγκος με 3 πόρτες.

Είναι ιδανικό για επαγγελματικές κουζίνες καθώς ο πάγκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως επιφάνεια εργασίας.

Δυναμικό μηχανισμό ψύξης με εσωτερικό ανεμιστήρα. Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας και πολύ χαμηλή κατανάλωση. Συνθήκες Λειτουργίας : 32 °C/65% Σχετική Υγρασία.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ	✓ Ψυχόμενα τοιχεία
ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΑΣΙΑΣ	✓ Ρυθμιζόμενο
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 1.58 kWh/24h
ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1800 x 620 x 800 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	280
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		1 Ρυθμιζόμενο
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a Φιλικό προς το περιβάλλον

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Inox

ECOFRIDGE
Cooling Solutions





Ψυχόμενη Βιτρίνα



Επιτραπέζια ψυχόμενη βιτρίνα ιδανική για διατήρηση στην σωστή θερμοκρασία των προϊόντων σας, όπως σαντουίτς, σαλάτες, σνακ, γλυκίσματα, φρούτα κ.α..

Διαθέτει τρία επίπεδα προβολής των προϊόντων και έχει 2 συρόμενες πόρτες στην πίσω όψη.

Έχει ηλεκτρονικό θερμοστάτη με ειδικό σχεδιασμό για να μην θολώνουν τα τζάμια, φωτισμό Led και οικολογικό ψυκτικό υγρό.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	
ΠΟΡΤΑ	✓ 2 πόρτες / Συρόμενες
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	2,79 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	702x568x686 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λίτρα (Μικτό)	120
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	0°C - +12°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		2 Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290 Φιλικό προς το περιβάλλον

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο/inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox



Ψυχόμενη Βιτρίνα



Επιτραπέζια ψυχόμενη βιτρίνα ιδανική για διατήρηση στην σωστή θερμοκρασία των προϊόντων σας, όπως σαντουίτς, σαλάτες, σνακ, γλυκίσματα, φρούτα κ.α..

Διαθέτει τρία επίπεδα προβολής των προϊόντων και έχει 2 συρόμενες πόρτες στην πίσω όψη.

Έχει ηλεκτρονικό θερμοστάτη με ειδικό σχεδιασμό για να μην θολώνουν τα τζάμια, φωτισμό Led και οικολογικό ψυκτικό υγρό.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	
ΠΟΡΤΑ	✓ 2 πόρτες / Συρόμενες
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	2,84 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	880x568x686 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λίτρα (Μικτό)	160
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	0°C - +12°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		2 Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290 Φιλικό προς το περιβάλλον

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο/inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox

EFC 200/250

Ψυχόμενη Βιτρίνα



Επιτραπέζια ψυχόμενη βιτρίνα ιδανική για διατήρηση στην σωστή θερμοκρασία των προϊόντων σας, όπως **σαντουίτς, σαλάτες, σνακ, γλυκίσματα, φρούτα κ.α..**

Διαθέτει τρία επίπεδα προβολής των προϊόντων και έχει 2 συρόμενες πόρτες στην πίσω όψη.

Έχει ηλεκτρονικό θερμοστάτη με ειδικό σχεδιασμό για να μην θολώνουν τα τζάμια, φωτισμό Led και οικολογικό ψυκτικό υγρό.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	
ΠΟΡΤΑ	✓ 2 πόρτες / Συρόμενες
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	3,72 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

		EFC 200		EFC 250
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1220x568x686 mm		1525x588x686 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λίτρα (Μικτό)	200		268
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	0°C - +12°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε		
ΡΑΦΙΑ		2 Ρυθμιζόμενα		
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός		
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290 Φιλικό προς το περιβάλλον		

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο/inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox

EFH 120

Θερμαινόμενη βιτρίνα



Επιτραπέζια θερμαινόμενη βιτρίνα ιδανική για διατήρηση στην σωστή θερμοκρασία των προϊόντων σας, ιδανική για σφοδρατοιδή κ.α..

Διαθέτει τρία επίπεδα προβολής των προϊόντων και έχει 2 συρόμενες πόρτες στην πίσω όψη. Επίσης έχει Led φωτισμό, ρυθμιστή ενδειξης θερμοκρασίας και αφαιρούμενο λεκανάκι στον πάτο της κατασκευής.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	
ΠΟΡΤΑ	✓ 2 πόρτες / Συρόμενες
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥ	1100w
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	678x568x686 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λίτρα (Μικτό)	120
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	30°C - 90°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		3 Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Μηχανικός

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox

EFH 160

Θερμαινόμενη βιτρίνα



**Επιτραπέζια θερμαινόμενη βιτρίνα
ιδανική για διατήρηση στην σωστή
θερμοκρασία των προϊόντων σας,
ιδανική για σφοδριοειδή κ.α..**

Διαθέτει τρία επίπεδα προβολής των
προϊόντων και έχει 2 συρόμενες πόρ-
τες στην πίσω όψη. Επίσης έχει Led
φωτισμό, ρυθμιστή ενδειξης θερμο-
κρασίας και αφαιρούμενο λεκανάκι
στον πάτο της κατασκευής.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	
ΠΟΡΤΑ	✓ 2 πόρτες / Συρόμενες
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥ	1500w
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	856x568x686 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λίτρα (Μικτό)	160
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	30°C - 90°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		3 Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Μηχανικός

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox



Θερμαινόμενη βιτρίνα



Επιτραπέζια θερμαινόμενη βιτρίνα ιδανική για διατήρηση στην σωστή θερμοκρασία των προϊόντων σας, ιδανική για σφοδια-τοιδή κ.α..

Διαθέτει τρία επίπεδα προβολής των προϊόντων και έχει 2 συρόμενες πόρτες στην πίσω όψη. Επίσης έχει Led φωτισμό, ρυθμιστή ένδειξης θερμοκρασίας και αφαιρούμενο λεκανάκι στον πάτο της κατασκευής.



ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	
ΠΟΡΤΑ	✓ 2 πόρτες / Συρόμενες
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥ	1500w
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1198x570x690 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	200
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	30°C - 90°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		3 Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Μηχανικός

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox



Επιτραπέζια Βιτρίνα



Επιτραπέζια βιτρίνα ιδανική για προβολή σαλατών και σνακ.

Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη, οικολογικό ψυκτικό υγρό και δίσκους GN (1/4)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ		
ΠΟΡΤΑ	✓	n/a
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓	

ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	2,13 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	2000x335x447 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	(GN PAN)	10*1/4 GN Pan
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	2°C - 12°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		n/a
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290 Φιλικό προς το περιβάλλον

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox



Premium Βιτρίνα

Premium Βιτρίνα ουδέτερη
Επιτραπέζια 550x398x381 mm mm

- Με 2 γυάλινες πόρτες στο πίσω μέρος
- Μαύρο χρώμα για χώρους υψηλής αισθητικής
- Ανοξείδωτο πάτο
- Ράφι για καλύτερη έκθεση των προϊόντων
- Χωρητικότητα 65 λίτρα



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	550x398x381 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λίτρα (Μικτό)	65
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	Ambient
ΡΑΦΙΑ		1
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ		ΟΧΙ
ΒΑΡΟΣ		18,5 kg

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox



Premium Βιτρίνα

Premium Βιτρίνα ουδέτερη
Επιτραπέζια 827x368x366 mm

- Με 2 γυάλινες πόρτες στο πίσω μέρος
- Μαύρο χρώμα για χώρους υψηλής αισθητικής
- Ανοξείδωτο πάτο
- Ράφι για καλύτερη έκθεση των προϊόντων
- Χωρητικότητα 90 λίτρα



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	827x368x366 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λίτρα (Μικτό)	90
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	Ambient
ΡΑΦΙΑ		2
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ		ΟΧΙ
ΒΑΡΟΣ		23 kg

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox