



# ECOFRIDGE

Cooling Solutions



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2025

# CV45B

## Ψυγείο Κρασιών 130lt

### Συντηρητής Κρασιών Frameless με 5+1 Ξύλινα Ράφια

Απαράμιλλης αισθητικής συντηρητής κρασιών, ειδικά σχεδιασμένος τόσο για τους λάτρεις του καλού κρασιού όσο και για επαγγελματίες του χώρου HoReCa. Ένα premium μοντέλο μίας ζώνης, ιδανικό για εγκατάσταση πάνω ή κάτω από πάγκο, που συνδυάζει κομψότητα, προηγμένη τεχνολογία και απόλυτη λειτουργικότητα.

Ο frameless σχεδιασμός της πόρτας, σε συνδυασμό με τα 5+1 ξύλινα ράφια από οξιά, προσφέρει εξαιρετική σταθερότητα, άριστη παρουσίαση και ιδανικές συνθήκες συντήρησης, αναδεικνύοντας κάθε φιάλη με διακριτική πολυτέλεια.

- **Στατική ψύξη** για ήπια και σταθερή συντήρηση του κρασιού
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης με εξωτερική ένδειξη θερμοκρασίας
- Χωρητικότητα **45 φιαλών (0,75L)**
- **5 συρόμενα ξύλινα ράφια** από οξιά με ενσωματωμένο μηχανισμό stop, για ασφαλή μερική εξαγωγή
- 1 ξύλινο ράφι παρουσίασης σε κεκλιμένη θέση
- Αντιστρεφόμενη πόρτα για ευελιξία στην εγκατάσταση
- Μειωμένη στάθμη θορύβου: μόλις **39 dB**
- Οριζόντιος LED φωτισμός στο επάνω μέρος για διακριτική και κομψή προβολή
- Διπλό τζάμι με **Low-E επίστρωση και UV** μεμβράνη, για άριστη θερμομόνωση, προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και σταθερό μικροκλίμα
- **Συνθήκες λειτουργίας:** 25°C / 60% Σχετική Υγρασία



#### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 0.37 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓ 39dB
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	540 × 548 × 848 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	130
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	4°C -22°C
ΡΑΦΙΑ		8
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R 600a

#### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# CB50

## Ψυγείο Πάγκου Βιτρίνα 50lt

### Ψυγείο Πάγκου Υψηλής Αισθητικής – Energy Class B

Ψυγείο βιτρίνας 50 lt, με πόρτα ολόκληρη γυάλινη τύπου **frameless**, που προσφέρει σύγχρονη και κομψή εμφάνιση, ιδανική για επαγγελματικούς χώρους. Σχεδιασμένο για άνετη τοποθέτηση πάνω σε πάγκους, εξοικονομώντας χώρο χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση.

Διαθέτει **μηχανικό θερμοστάτη**, σύστημα **στατικής ψύξης με υποβοήθηση ανεμιστήρα** για πιο ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας, καθώς και **1 εσωτερικό LED φωτισμό** που αναδεικνύει αποτελεσματικά τα προϊόντα.

Τα **θερμομονωτικά τζάμια** συμβάλλουν στη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και στη διατήρηση σταθερού εσωτερικού κλίματος.

Το ψυγείο βιτρίνας είναι ιδανικό για **παρορμητικές πωλήσεις**, καθώς προβάλλει τα προϊόντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ενισχύει την ορατότητά τους.

Χρησιμοποιείται ευρέως σε καταστήματα, σούπερ μάρκετ, καφετέριες, εστιατόρια, πιτσαρίες, βενζινάδικα κ.ά., ενώ είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για αυτοεξυπηρέτηση, προσφέροντας εξαιρετική ευκαιρία στρατηγικής τοποθέτησης ώστε να δημιουργείται σημείο εστίασης και να αυξάνονται οι πρόσθετες πωλήσεις.

**Συνθήκες λειτουργίας:** 32°C / 65% Σχετική Υγρασία



### Χωρητικότητα:

Φιάλες 33 cl (230,0 x 63,0 mm): 25 τεμ.

Φιάλες 50 cl (260,0 x 66,7 mm): 22 τεμ.

Κουτάκια 25 cl (134,0 x 53,3 mm): 54 τεμ.

Κουτάκια 33 cl (115,2 x 66,3 mm): 30 τεμ.

Κουτάκια 33 cl slim (146,0 x 57,5 mm): 40 τεμ.

Κουτάκια 50 cl slim (160,0 x 66,3 mm): 35 τεμ.

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 1.7 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	510 x 430 x 475 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	50
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	2°C – 10°C
ΡΑΦΙΑ		1
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Μηχανικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R 600a

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# CB100

## Ψυγείο Back Bar 110lt

### Ψυγείο Βιτρίνας Υψηλής Αισθητικής – Energy Class B

Ψυγείο βιτρίνας υψηλής αισθητικής, με πόρτα ολόκληρη γυάλινη τύπου **frameless**, που προσφέρει σύγχρονη και κομψή εμφάνιση, ιδανική για επαγγελματικούς χώρους. Σχεδιασμένο στο κατάλληλο ύψος για άνετη τοποθέτηση κάτω από πάγκο εργασίας, εξοικονομώντας χώρο χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση.

Διαθέτει **μηχανικό θερμοστάτη**, σύστημα **στατικής ψύξης με υποβοήθηση ανεμιστήρα** για πιο ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας, καθώς και **1 εσωτερικό LED φωτισμό** που αναδεικνύει αποτελεσματικά τα προϊόντα.

Τα θερμομονωτικά τζάμια συμβάλλουν στη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και στη διατήρηση σταθερού εσωτερικού κλίματος.

Το ψυγείο βιτρίνας είναι ιδανικό για **παρορμητικές πωλήσεις**, καθώς προβάλλει τα προϊόντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ενισχύει την ορατότητά τους.

Χρησιμοποιείται ευρέως σε καταστήματα, σούπερ μάρκετ, καφετέριες, εστιατόρια, πιτσαρίες, βενζινάδικα κ.ά., ενώ είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για **αυτοεξυπηρέτηση**, προσφέροντας εξαιρετική ευκαιρία στρατηγικής τοποθέτησης ώστε να δημιουργείται σημείο εστίασης και να αυξάνονται οι πρόσθετες πωλήσεις.

**Συνθήκες λειτουργίας:** 32°C / 65% Σχετική Υγρασία



### Χωρητικότητα:

- Φιάλες 33 cl (230,0 x 63,0 mm): 55 τεμάχια
- Φιάλες 50 cl (260,0 x 66,7 mm): 49 τεμάχια
- Κουτάκια 25 cl (134,0 x 53,3 mm): 149 τεμάχια
- Κουτάκια 33 cl (115,2 x 66,3 mm): 110 τεμάχια
- Κουτάκια 33 cl slim (146,0 x 57,5 mm): 104 τεμάχια
- Κουτάκια 50 cl slim (160,0 x 66,3 mm): 74 τεμάχια

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 1.8 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	470 x 472 x 840 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	110
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	2°C – 10°C
ΡΑΦΙΑ		3
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Μηχανικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R 600a

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Αλουμίνιο



**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# BB150 ECO

## Ψυγείο



**Ψυγείο με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση.**

Στο ιδανικό ύψος για τοποθέτηση κάτω από πάγκο εργασίας.

Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας και θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΠΟΡΤΑ	✓ 1 πόρτα / Ανοιγόμενη
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	1,40 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	595x536x840 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	123
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +10°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		2   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Αλουμίνιο

# BB220 ECO

## Ψυγείο

Ψυγείο με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση.

Στο ιδανικό ύψος για τοποθέτηση κάτω από πάγκο εργασίας.

Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας και θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΠΟΡΤΑ	✓ 2 πόρτες / Συρόμενες
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	1,60 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	900x536x840 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	196
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +10°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		4   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Αλουμίνιο

# BB2SL

## Ψυγείο Back Bar Συντήρησης 193lt

### Νέος Σχεδιασμός & Χαμηλή Κατανάλωση

Το νέο ψυγείο συνδυάζει σύγχρονο σχεδιασμό και εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, προσφέροντας την ιδανική λύση για επαγγελματικούς χώρους με περιορισμένο χώρο.

- Ιδανικό ύψος για τοποθέτηση κάτω από πάγκο εργασίας.
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης για ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας.
- Θερμομονωτικά τζάμια για μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.
- Μειωμένη στάθμη θορύβου για ήσυχη λειτουργία.
- LED φωτισμός που αναδεικνύει τα προϊόντα.
- Ενεργειακό πιστοποιητικό για αποδοτική και αξιόπιστη λειτουργία.

Συνθήκες Λειτουργίας:  
32 °C / 65% Σχετική Υγρασία

Ένα ψυγείο με κομψή εμφάνιση, υψηλή απόδοση και χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα.

#### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	1,60 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	900x510x840 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	196
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +10°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		4   Ρυθμιζόμενα Ενισχυμένα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

#### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Αλουμίνιο



**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# BB320 ECO

## Ψυγείο



### Ψυγείο με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση.

Στο ιδανικό ύψος για τοποθέτηση κάτω από πάγκο εργασίας.

Με ηλεκτρονικό Θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας και θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

#### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΠΟΡΤΑ	✓ 3 πόρτες / Συρόμενες
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

#### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	1,90 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1350x536x840 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	304
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +10°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		6   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

#### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Αλουμίνιο

# Slim 220 WOC

## Ψυγείο Slim



Ψυγείο ιδανικό για αναψυκτικά, σαντουιτς, γλυκά συσκευασμένα, σχεδιασμένο να χωράει και σε πολύ στενούς χώρους.

Διαθέτει δυναμικό μηχανισμό για καλύτερη απόδοση (χωρίς εσωτερικές υγρασίες), led φωτισμο, διπλό τζάμι ασφαλείας και ενεργειακό πιστοποιητικό.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΠΟΡΤΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 1.56 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	420x485x1880 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	220
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		6
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



# SLIM 200 WOC

## Βιτρίνα Συντήρησης 188lt

### Ψυγείο αναψυκτικών - Ιδανικό για στενούς χώρους

Το νέο ψυγείο μας είναι ειδικά σχεδιασμένο για χώρους με περιορισμένο πλάτος, προσφέροντας μέγιστη απόδοση σε μικρό αποτύπωμα. Ιδανικό για την προβολή και συντήρηση αναψυκτικών, σάντουιτς, γλυκών και συσκευασμένων προϊόντων.

- Δυναμικό σύστημα ψύξης για ομοιόμορφη θερμοκρασία χωρίς υγρασία.
- Διπλό τζάμι ασφαλείας για αντοχή και σταθερή ψύξη
- LED φωτισμός για εντυπωσιακή παρουσίαση των προϊόντων.
- Μαγνητικός διακόπτης πόρτας - ο ανεμιστήρας σταματά όταν ανοίγει η πόρτα, μειώνοντας απώλειες ψύξης
- Ενισχυμένα ράφια για μεγάλη αντοχή και ευελιξία στην τοποθέτηση προϊόντων.
- Ενεργειακό πιστοποιητικό - Κλάση C

#### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

#### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 2.90 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	390 × 560 × 1850 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	188
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	2°C - 8°C
ΡΑΦΙΑ		5   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R 600a

#### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# SLIM 320

## Βιτρίνα Συντήρησης



Ψυγείο ιδανικό για αναψυκτικά, σάντουιτς, γλυκά, συσκευασμένα, σχεδιασμένο να χωράει και σε στενούς χώρους με έξτρα βάθος για μεγαλύτερη χωρητικότητα των προϊόντων.

Διαθέτει δυναμικό μηχανισμό για καλύτερη απόδοση (χωρίς εσωτερικές υγρασίες), led φωτισμό, διπλό τζάμι ασφαλείας και ενεργειακό πιστοποιητικό.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 2.19 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	450x497x1881 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	260
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Μηχανικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

# SLIM 340

## Βιτρίνα Συντήρησης



Ψυγείο ιδανικό για αναψυκτικά, σάντουιτς, γλυκά, συσκευασμένα, σχεδιασμένο να χωράει και σε στενούς χώρους με έξτρα βάθος για μεγαλύτερη χωρητικότητα των προϊόντων.

Διαθέτει δυναμικό μηχανισμό για καλύτερη απόδοση (χωρίς εσωτερικές υγρασίες), led φωτισμό, διπλό τζάμι ασφαλείας και ενεργειακό πιστοποιητικό.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 3.09 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	440x540x1900 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	280
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



# CL380S

## Ψυγείο αναψυκτικών

**Ψυγείο αναψυκτικών με εξωτερική φωτιζόμενη μετόπη.**

Με εσωτερικό θερμόμετρο, διακόπτη πόρτας (διακόπτει τον ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας) & ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και ράφια εύκολα στην τοποθέτηση.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓
ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	✓ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	600×630×2000 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	382
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Αναλογικός   Περιστρεφόμενος
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	● ○	Γκρί περσίδα & πόρτα   Λευκή καμπίνα
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό

# CL380S Μαύρο

## Ψυγείο αναψυκτικών

Ψυγείο αναψυκτικών με εξωτερική φωτιζόμενη μετόπη.

Με εσωτερικό θερμόμετρο, διακόπτη πόρτας (διακόπτει τον ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας) & ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και ράφια εύκολα στην τοποθέτηση.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓
ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	✓ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 2.84 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	600×620×2000 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	382
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Αναλογικός   Περιστρεφόμενος
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



# CB380S 1.8

## Ψυγείο αναψυκτικών

Ψυγείο αναψυκτικών χωρίς μετόπη,  
στο 1.80μ.

Με ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για  
χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και  
ράφια εύκολα στην τοποθέτηση.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	590×610×1800 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	382
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Αναλογικός   Περιστρεφόμενος
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	● ○	Γκρι περσίδα & πόρτα   Λευκή καμπίνα
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό

**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions





# CB400 Curved

## Ψυγείο αναψυκτικών

**Premium all black ψυγείο αναψυκτικών με κουρμπαριστή πόρτα (& τζάμι) και εξωτερική φωτιζόμενη κουρμπαριστή μετόπη.**

Με διακόπτη πόρτας (διακόπτει τον ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας), ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση και ηλεκτρονικό θερμοστάτη.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	595x625x1980 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	372
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+0°C - +8°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		5   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φίλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



# CB400 Blind

## Ψυγείο

**Ψυγείο εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης με τυφλή πόρτα.**

Με διακόπτη πόρτας (διακόπτει τον ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας), ηλεκτρονικό θερμοστάτη & διακόπτη για να ανάβουν τα φώτα μόνο όταν ανοίγει η πόρτα.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΠΟΡΤΑ	✓ Θερμομονωτικό πάνελ
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	595x640x1840 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	358
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+0°C - +8°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		5   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό

# TC400W

## Επαγγελματικό Ψυγείο Κρασιών

Ψυγείο κρασιών Premium με 6 Ξύλινα οριζόντια ράφια και Frameless Πόρτα για καλύτερη παρουσίαση.

Με ειδικά θερμομονωτικά τζάμια (low emmissivity) που επιτυγχάνουν χαμηλότερη κατανάλωση. Διαθέτει επίσης ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβής ρύθμιση θερμοκρασίας ώστε να απολαύσετε το κρασί σας στην θερμοκρασία που επιθυμείτε .

Διαθέτει επαναφορά πόρτας , μειωμένη στάθμη θορύβου, φωτισμό led και ενεργειακό πιστοποιητικό.

Συνθήκες Λειτουργίας : 32 °C/65% Σχετική Υγρασία.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΠΟΡΤΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 2.32 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	595x615x1850 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	382
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+5°C - +20°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		6
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# CB430V

## Βιτρίνα Συντήρησης

**Ψυγείο αναψυκτικών με εξωτερική φωτιζόμενη μετόπη.**

Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη, διακόπτη για led καμπίνας, ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emmissivity) για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και ράφια εύκολα στην τοποθέτηση. Πολύ γρήγορη Ψύξη !

Διαθέτει μειωμένη στάθμη θορύβου, 4 ροδάκια τα 2 με φρένο και ενεργειακό πιστοποιητικό.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓
ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 2.84 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMISSIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	625×585×1980 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	380
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5 Ενισχυμένα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό



# CBF400S Canopy

## Στατικό με Μετόπη

Όρθιος καταψύκτης στατικός  
(σταθερά ράφια\*5) με μετόπη.

Με διακόπτη πόρτας (με το άνοιγμα της πόρτας διακόπτεται ο ανεμιστήρας), ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emmissivity) ασφαλείας για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας αλλά και θερμαινόμενα για αποφυγή υγρασίας.

Διαθέτει επαναφορά πόρτας, μειωμένη στάθμη θορύβου και ένδειξη θερμοκρασίας (με αναλογικό θερμομέτρο), με φωτισμό led στην μετόπη και στο πάνω μέρος της καμπίνας και ενεργειακό πιστοποιητικό.

Συνθήκες Λειτουργίας: 32 °C/65% Σχετική Υγρασία



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓
ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	✓ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 13.00 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMISSIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	640 x 620 x 2030 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	361
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	-18°C - -24°C
ΡΑΦΙΑ		5   Στατικό   Μη μεταβλητά
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Μηχανικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό

# CB400 SZ

## Ψυγείο μπίρας

Ψυγείο μπίρας με ενισχυμένη μόνωση & μηχανισμό για θερμοκρασίες κάτω από τους 0°C.

Με διακόπτη πόρτας (διακόπτει τον ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας), ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση και ηλεκτρονικό θερμοστάτη.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	595x640x1980 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	368
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	-2°C - +8°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		5   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο   Προ-βαμμένη λαμαρίνα
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό   Πλαστικό

# CB450 Oinotech

## Ψυγείο Κρασιών 458lt

### Συντηρητής Κρασιών Frameless με 8 Ξύλινα Ράφια

Απαράμιλλης αισθητικής συντηρητής κρασιών, ειδικά σχεδιασμένος τόσο για τους λάτρεις του καλού κρασιού όσο και για επαγγελματίες του χώρου HoReCa. Ένα premium μοντέλο μίας ζώνης, ιδανικό για ελεύθερη ή εντοιχιζόμενη εγκατάσταση, που συνδυάζει κομψότητα, τεχνολογία και απόλυτη λειτουργικότητα.

Ο frameless σχεδιασμός της πόρτας σε συνδυασμό με τα 8 ξύλινα ράφια από οξιά προσφέρει άριστη σταθερότητα, εξαιρετική παρουσίαση και ιδανικές συνθήκες συντήρησης, αναδεικνύοντας κάθε φιάλη με διακριτική πολυτέλεια.

- **Ηλεκτρονικός θερμοστάτης** για ακριβή και αξιόπιστη ρύθμιση θερμοκρασίας
- **Χωρητικότητα 190 φιαλών (0,75L)** με εναλλάξ αποθήκευση
- **Ξύλινα ράφια από οξιά** με ενσωματωμένο μηχανισμό stop, που επιτρέπει την ασφαλή μερική εξαγωγή τους για εύκολο γέμισμα και τακτοποίηση των φιαλών
- **Μειωμένη στάθμη θορύβου:** μόλις 38 dB
- **Μπλε LED φωτισμός x2** για κομψή και διακριτική προβολή
- **Επώνυμος συμπιεστής Embraco**
- **Inverter μηχανισμός** για σταθερή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- **Τριπλό τζάμι με Low-E** επίστρωση και UV μεμβράνη, για άριστη θερμομόνωση, προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και σταθερό μικροκλίμα στο εσωτερικό
- **Συνθήκες λειτουργίας:** 25°C / 60% Σχετική Υγρασία

#### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 0.51 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMISSIVITY
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓ 38dB
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	598 × 680 × 1818 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	458
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	5°C - 20°C
ΡΑΦΙΑ		8
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R 600

#### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# CB450 Oinotech Dual

## Ψυγείο Κρασιών 458lt

### Συντηρητής Κρασιών Frameless Δύο Ζωνών με 14 Ξύλινα Ράφια

Υψηλής αισθητικής συντηρητής κρασιών, σχεδιασμένος για απαιτητικούς λάτρεις του κρασιού και επαγγελματίες HoReCa που αναζητούν απόλυτο έλεγχο συντήρησης και κορυφαία παρουσίαση. Premium μοντέλο **δύο ανεξάρτητων ζωνών**, ιδανικό για ελεύθερη ή εντοιχιζόμενη εγκατάσταση, που συνδυάζει τεχνολογία αιχμής και διαχρονικό design.

Ο frameless σχεδιασμός της πόρτας σε συνδυασμό με τα **14 ξύλινα ράφια από οξιά** εξασφαλίζει σταθερότητα, εργονομία και άριστη προβολή, επιτρέποντας τη σωστή συντήρηση διαφορετικών ποικιλιών κρασιού σε ξεχωριστές θερμοκρασίες.

- **Δύο ανεξάρτητες ζώνες ψύξης** για ταυτόχρονη συντήρηση ερυθρών και λευκών κρασιών
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης για ακριβή και αξιόπιστη ρύθμιση θερμοκρασίας ανά ζώνη
- Χωρητικότητα **188 φιαλών (0,75L)** με εναλλάξ αποθήκευση
- **14 ξύλινα ράφια από οξιά** με ενσωματωμένο μηχανισμό stop, για ασφαλή μερική εξαγωγή και εύκολο γέμισμα των φιαλών
- Μειωμένη στάθμη θορύβου: μόλις 38 dB
- **LED φωτισμός x3** για κομψή και ομοιόμορφη προβολή
- Επώνυμος συμπίεστής Embraco
- Inverter μηχανισμός για σταθερή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Τριπλό τζάμι με **Low-E επίστρωση και UV** μεμβράνη, για άριστη θερμομόνωση, προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και σταθερό εσωτερικό μικροκλίμα
- **Συνθήκες λειτουργίας:** 25°C / 60% Σχετική Υγρασία

#### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 0.51 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓ 38dB
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	598 × 680 × 1818 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	458
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	Upper 5-12°C – Lower 12-20°C
ΡΑΦΙΑ		14
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R 600

#### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions





# CBF500

## Ύψηλιος καταψύκτης

Ύψηλιος καταψύκτης με αέρα (μεταβλητά ράφια) και φωτιζόμενη μετόπη.

Με διακόπιη πόρτας (με το άνοιγμα της πόρτας διακόπιεται ο ανεμιστήρας) και ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Διαθέτει θερμοιόμενα τζάμια για αποφυγή υγρασίας και ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Επιπλέον, 2 σειρές κάθετα led (δεξιά / αριστερά) για ομοιόμορφη παρουσίαση και αυτόματη απόψυξη με θερμοιόμενη αντίσταση (χωρίς να δημιουργεί πάγο εσωτερικά).



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	665 x 710 x 2030 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	470
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	-18°C - -24°C
ΡΑΦΙΑ		6   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό

# CB500 SZ

## Ψυγείο μπίρας

**Ψυγείο μπίρας με ενισχυμένη μόνωση & μηχανισμό για θερμοκρασίες κάτω από τους 0c.**

Με διακόπτη πόρτας (διακόπτει τον ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας), ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση & ηλεκτρονικό θερμοστάτη.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	680×655×2090 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	469
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	-2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ		Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό

# CB550 SZ

## Ψυγείο Μπίρας 550lt

**Ψυγείο μπίρας με ενισχυμένη μόνωση & μηχανισμό για θερμοκρασίες μέχρι -4°C.**

Ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emmissivity) για χαμηλότερη κατανάλωση & ηλεκτρονικό θερμοστάτη.

Επίσης διαθέτει φωτισμό led, μειωμένη στάθμη θορύβου και ενεργειακό πιστοποιητικό.

Σημαντική σημείωση : Απόψυξη γίνεται με αντίσταση

Συνθήκες Λειτουργίας : 40 °C/75% Σχετική Υγρασία.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 5.2 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	690×720×1975 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	550
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	-4°C - 0°C
ΡΑΦΙΑ		5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



# CB625 WOC

## Ψυγείο

### Ψυγείο αναψυκτικών premium για εξωτερικό και εσωτερικό χώρο

Ο σχεδιασμός και το χρώμα του το κάνουν ιδανικό για χώρους υψηλής αισθητικής.

Με ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και ράφια εύκολα στην τοποθέτηση.

Με διπλό τζάμι ασφαλείας αντιθαμβωτικό, μειωμένη στάθμη θορύβου, φωτισμό led και ενεργειακό πιστοποιητικό.

Σχεδιασμένο για λειτουργία μέχρι και 40°C θερμοκρασία περιβάλλοντος.



#### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

#### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	621×680×2136 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	600
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	0°C - +10°C
ΡΑΦΙΑ		5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Μηχανικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a

#### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

# CBF550 EVOLINE

## Βιτρίνα κατάψυξης αερόψυκτη 500Lt

**Όρθιος καταψύκτης με αέρα - Επαγγελματική απόδοση & εξοικονόμηση ενέργειας.**

Ο νέος όρθιος καταψύκτης με αέρα προσφέρει κορυφαία απόδοση ψύξης, εργονομικό σχεδιασμό και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, ιδανικός για επαγγελματική χρήση.

- Διακόπτης πόρτας - ο ανεμιστήρας διακόπτεται με το άνοιγμα της πόρτας, μειώνοντας απώλειες ψύξης
- Διπλός κάθετος LED φωτισμός (δεξιά/αριστερά) για ομοιόμορφη προβολή προϊόντων

Απόψυξη με HOTGAS για μέγιστη αποτελεσματικότητα  
Ενεργειακό πιστοποιητικό για αξιόπιστη λειτουργία  
Συνθήκες Λειτουργίας: 32 °C / 65% Σχετική Υγρασία  
Το ψυγείο της σειράς Evoline μπορεί να συνδυαστεί ιδανικά με τα υπόλοιπα μοντέλα της ίδιας σειράς, δημιουργώντας μια ομοιόμορφη και κομψή επαγγελματική παρουσίαση στον χώρο σας.

### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	10.30 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	680 × 730 × 2020 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	482
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	-18°C - 24°C
ΡΑΦΙΑ		5   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# CB600 WOC EVOLINE

## Βιτρίνα Συντήρησης 532lt

### Ψυγείο αναψυκτικών Evoline – Υψηλή αισθητική & αξιοπιστία

Αναβαθμίστε τον χώρο σας με το νέο ψυγείο Evoline, που συνδυάζει μοντέρνο design, χαμηλή κατανάλωση και εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για χώρους HoReCa, επαγγελματικούς και σημεία λιανικής.

- Ενεργειακή Κλάση C – πιστοποιημένη εξοικονόμηση ενέργειας
  - Μεγάλη χωρητικότητα για ευρύ φάσμα προϊόντων
  - Ηλεκτρονικός θερμοστάτης Dixell για απόλυτη ακρίβεια στη ρύθμιση
  - Ενισχυμένα ράφια για μεγαλύτερη αντοχή
- Συνθήκες Λειτουργίας (Tropical): 40 °C / 70% Σχετική Υγρασία

Το ψυγείο της σειράς Evoline μπορεί να συνδυαστεί ιδανικά με τα υπόλοιπα μοντέλα της ίδιας σειράς, δημιουργώντας μια ομοιόμορφη και κομψή επαγγελματική παρουσίαση στον χώρο σας.

#### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

#### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 3.90 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	685 x 700 x 2025 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	532
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	1°C - 10°C
ΡΑΦΙΑ		5   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R 600a

#### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# CB700 Black

## Ψυγείο αναψυκτικών

Premium all black ψυγείο αναψυκτικών.

Με διακόπτη πόρτας (διακόπτει τον ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας), ειδικά θερμομονωτικά τζαμιά για χαμηλότερη κατανάλωση & ηλεκτρονικό θερμοστάτη.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	800×710×2130 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	655
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

# CB900 HD

## Ψυγείο αναψυκτικών

Ψυγείο αναψυκτικών με 2 ανοιγόμενες πόρτες και εξωτερική φωτιζόμενη μετόπη.

Με διακόπτη πόρτας (με το άνοιγμα της πόρτας διακόπτεται ο ανεμιστήρας) και ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.



### OPTIONAL

Ηλεκτρονικός  
θερμοστάτης



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1100×730×2000 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	962
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		4   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Αναλογικός   Περιστρεφόμενος
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

	BLACK   WHITE	BLACK   WHITE	
ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	● ●   ○ ●	Μαύρο	Λευκό με μαύρη περσίδα & πόρτα
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○   ○	Λευκό	Λευκό

# CB900 HD GROCERY

## Ψυγείο μαναβικής



Ψυγείο για μαναβική με επικλινή τοποθέτηση ραφιών και θερμοστάτη που ρυθμίζει την ένταση των εσωτερικών ανεμιστήρων σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη.

Με 2 ανοιγόμενες πόρτες και εξωτερική φωτιζόμενη μετόπη, διακόπτη πόρτας (με το άνοιγμα της πόρτας διακόπτεται ο ανεμιστήρας) και ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1100×730×2000 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	962
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		4   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Αναλογικός   Περιστρεφόμενος
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο περσίδα   πόρτα   καμπίνα
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό

# CB900 SD

## Ψυγείο αναψυκτικών

Ψυγείο αναψυκτικών με 2 συρόμενες πόρτες και εξωτερική φωτιζόμενη μετόπη.

Με ειδικά θερμομονωτικά τζάμια και θέση παραμονής ανοιχτής πόρτας για εύκολο και πρακτικό γέμισμα.



### OPTIONAL

Ηλεκτρονικός  
θερμοστάτης



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1100×700×2000 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	852
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		4   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Αναλογικός   Περιστρεφόμενος
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό

# CB1000HD Black

## Ψυγείο αναψυκτικών

Ψυγείο αναψυκτικών με 2 ανοιγόμενες πόρτες και εξωτερική φωτιζόμενη μετόπη.

Με θερμομονωτικά διπλά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Διαθέτει επίσης επαναφορά πόρτας, μειωμένη στάθμη θορύβου, φωτισμός LED και ενεργειακό πιστοποιητικό.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 3.24 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΠΟΡΤΕΣ	✓ 2 ΠΟΡΤΕΣ / ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1120×585×1900 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	825
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5+5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο (προ-βαμμένη λαμαρίνα)
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό (προ-βαμμένο αλουμίνιο)

# CB1100 ECO



Βιτρίνα (άσπρη) διπλή με ανοιγόμενες πόρτες 1000lt

**Premium Ψυγείο με διπλές πόρτες ανοιγόμενες όλο τζάμι (tempered) έως το κάτω μέρος για καλύτερη προβολή των προϊόντων!**

Το ψυγείο είναι σχεδιασμένο και τσεκαρισμένο για τροπικές συνθήκες (Type: T -Tropical ) με πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, διπλό συμπυκνωτή και ενεργειακό πιστοποιητικό B (energy class)! Επίσης διαθέτει χαμηλό βάθος και σας δίνει την δυνατότητα να γίνει εντοιχισμένο και να ταιριάζει απόλυτα με την αρχιτεκτονική του χώρου.

Διαθέτει: Led στα πλαίσια του ψυγείου και στο πάνω μέρος, ράφια ενισχυμένα (5+5), ενισχυμένη μόνωση & μηχανισμό, ποδαράκια μπροστά για καλύτερη ευστάθεια και τοποθέτηση του ψυγείου. Ιδανικό ψυγείο με μειωμένη στάθμη θορύβου για καθαίσιθτους χώρους με απαιτήσεις.

#### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

#### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓



#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1200×585×1980 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1000
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	2°C - +10°C
ΡΑΦΙΑ		5 + 5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

#### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό

**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# CB1200 HD WOC

## Ψυγείο

### Ψυγείο με διπλές πόρτες

Frameless ! ανοιγόμενες και ενεργειακή κλάση C !! με ενισχυμένη μόνωση & μηχανισμό .

Διαθέτει :Νέα ειδικά (4) ροδόκια με ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο πόδι (τα μπροστινά 2) για βαριά χρήση και σχεδιασμένα να μην καταστρέφουν το πάτωμα .Υπάρχει ακόμα 1 ρυθμιζόμενο πόδι στην μέση του ψυγείου για καλύτερη σταθερότητα .Σχάρες που αντέχουν μεγάλα βάρη και δεν λυγίζουν καθώς και νέα περσίδα με τρύπες για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και λειτουργία του ψυγείου .Μειωμένη στάθμη θορύβου.Ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emmissivity) για χαμηλότερη κατανάλωση Τζάμια ασφαλείας Tempered Ηλεκτρονικό θερμοστάτη Φωτισμό led\*3(και στην μεσαία κοιλώνα) όπου καλύπτει όλο το ψυγείο από την πάνω μεριά ως την κάτω σε ειδικό εσωτερικό κανάλι

Ενεργειακό πιστοποιητικό.

Σημαντική σημείωση : Το ψυγείο είναι τεσταρισμένο σε 38°C/70%RH

#### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

#### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 2.91 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMISSIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1215×730×2020 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1078
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +10°C
ΡΑΦΙΑ		5+5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

#### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό



# CB1200 SL

## WOC EVOLINE



Ψυγείο με Δύο Συρόμενες Πόρτες –  
Ενεργειακή Κλάση C

**Επαγγελματικό ψυγείο της σειράς Evoline, με δύο συρόμενες πόρτες, ενισχυμένη μόνωση και ισχυρό μηχανισμό ψύξης. Σχεδιασμένο για βαριά χρήση, προσφέρει ανθεκτικότητα, υψηλή λειτουργικότητα και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.**

- Νέα ειδικά (4) ροδάκια βαρέως τύπου
- Πυκνές σχάρες (high density) που αντέχουν μεγάλα βάρη χωρίς να λυγίζουν
- Νέα περσίδα με τρύπες για καλύτερη εμφάνιση & βελτιωμένη λειτουργία
- Μειωμένη στάθμη θορύβου
- Ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emissivity) για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας
- Τζάμια ασφαλείας Tempered
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας
- Φωτισμός LED\*3 σε εσωτερικό κανάλι από πάνω έως κάτω
- Ενεργειακό πιστοποιητικό

### Συνθήκες λειτουργίας:

38°C / 70% RH

### Διαστάσεις Συσκευασίας:

1255\*740\*2080 mm / 134 kg

#### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 9,95 KW/24H
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMISSIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓



#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1215×730×2020 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1078
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	2°C / 10°C
ΡΑΦΙΑ		5+5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

#### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

**ECOFRIIDGE**  
Cooling Solutions



# CB1250 HD

## Ψυγείο

### Ψυγείο βεβαιασμένης ψύξης με διπλές πόρτες αλουμινίου

Ανοιγόμενες και ενεργειακή κλάση D, με ενισχυμένη μόνωση & μηχανισμό.

Διαθέτει :

Νέα ειδικά (4) ροδάκια με ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο πόδι (τα μπροστινά 2) για βαριά χρήση. Σχάρες που αντέχουν μεγάλα βάρη και δεν λυγίζουν. Εξατμιστή με χάλκινες σωλήνες. Μειωμένη στάθμη θορύβου. Ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emmissivity) για χαμηλότερη κατανάλωση. Τζάμια ασφαλείας Tempered. Ηλεκτρονικό θερμοστάτη Elitech Φωτισμό led\*2 όπου καλύπτει όλο το ψυγείο από την πάνω μεριά ως την κάτω. Ενεργειακό πιστοποιητικό.

#### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

#### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 4.20 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMISSIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1250×705×2050 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1000
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +10°C
ΡΑΦΙΑ		5+5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

#### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



# CL1300 HD

## Ψυγείο

**Βιτρίνα διπλή με ανοιγόμενες πόρτες 1200lt**

Ψυγείο με διπλές πόρτες ανοιγόμενες με ενισχυμένη μόνωση & μηχανισμό . Με διακόπτη πόρτας (διακόπτει τον ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας), ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emmissivity) για χαμηλότερη κατανάλωση και ηλεκτρονική θερμοστάτη . Επίσης μειωμένη στάθμη θορύβου, φωτισμό led και ενεργειακό πιστοποιητικό.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 7.09 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMISSIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	1200×736×2009 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1200
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +10°C
ΡΑΦΙΑ		4 Ενισχυμένα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

# CB1350 HD WOC EVO LINE

Energy Class C Βιτρίνα  
Συντήρησης διπλή με  
Ανοιγόμενες Πόρτες 1147lt

**Ψυγείο με Δύο Ανοιγόμενες Πόρτες - Σειρά Evoline - Ενεργειακή Κλάση C**

**Με ενισχυμένη μόνωση & μηχανισμό. Σχεδιασμένο για βαριά χρήση, υψηλή λειτουργικότητα και χαμηλή κατανάλωση.**

Διαθέτει:

- Νέα ειδικά (4) ροδάκια βαρέως τύπου.
- Πυκνές σχάρες (high density) που αντέχουν μεγάλα βάρη χωρίς να λυγίζουν.
- Νέα περσίδα με τρύπες για καλύτερη εμφάνιση & βελτιωμένη λειτουργία.
- Μειωμένη στάθμη θορύβου.
- Ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emissivity) για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.
- Τζάμια ασφαλείας Tempered.
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας.
- Φωτισμός LED\*3 σε εσωτερικό κανάλι από πάνω έως κάτω.
- Ενεργειακό πιστοποιητικό

**Συνθήκες λειτουργίας:**

(τεσταρισμένο): 38°C / 70% RH

**Διαστάσεις Συσκευασίας:**

1390\*755\*2100 mm / 152 kg

## ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 7,35 kW/24H
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMISSIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1350×730×2020 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1147
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+1°C / +10°C
ΡΑΦΙΑ		5+5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290

## ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# CB1350 HD WOC EVO LINE ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ

Energy Class C Βιτρίνα  
Συντήρησης διπλή με  
Ανοιγόμενες Πόρτες 1147lt

**Ψυγείο Μαναβικής με Δύο Ανοιγόμενες Πόρτες – Σειρά Evoline – Ενεργειακή Κλάση C  
Με ενισχυμένη μόνωση & μηχανισμό.**

Διαθέτει:

- Νέα ειδικά (4) ροδάκια βαρέως τύπου.
- Πυκνές σχάρες (high density) που αντέχουν μεγάλα βάρη χωρίς να λυγίζουν.
- Νέα περσίδα με τρύπες για καλύτερη εμφάνιση & βελτιωμένη λειτουργία.
- Ροοστάτης για ακριβή ρύθμιση της ροής του αέρα.
- Μειωμένη στάθμη θορύβου.
- Ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emissivity) για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.
- Τζάμια ασφαλείας Tempered.
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας.
- Φωτισμός LED\*3 σε εσωτερικό κανάλι από πάνω έως κάτω.
- Ενεργειακό πιστοποιητικό

**Συνθήκες λειτουργίας:**

(τεσταρισμένο): 38°C / 70% RH

**Διαστάσεις Συσκευασίας:**

1390\*755\*2100 mm / 152 kg

#### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 7,35 kW/24H
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMISSIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓



#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1350×730×2020 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1147
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+1°C / +10°C
ΡΑΦΙΑ		5+5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290

#### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# CB1400

## Ψυγείο αναψυκτικών

Ψυγείο αναψυκτικών με 2 ανοιγόμενες πόρτες και εξωτερική φωτιζόμενη μετόπη.

Με ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	4,20 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1330x760x1998 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1400
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5+5 ενισχυμένα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# CB1600 HD WOC

## Ψυγείο αναψυκτικών

**Τριπλό premium all black ψυγείο αναψυκτικών.**

Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας καθώς και σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας (σβήνει φώτα και ανεβάζει λίγο θερμοκρασία, ενώ το ενεργοποιούμε όταν θέλουμε). Επίσης διαθέτει διακόπτη πόρτας (με το άνοιγμα της πόρτας διακόπτεται ο ανεμιστήρας) και ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Ιδανικό για την τοποθέτηση σε οποιοδήποτε περιβάλλον υψηλής αισθητικής.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1600×730×2110 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1455
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		12   (3 ανά πόρτα)   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός (Με λειτουργία εξοικονομ. ενέργειας)
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

# CB1800 HD WOC

## Βιτρίνα Συντήρησης Τριπλή

### Ψυγείο με τρεις πόρτες Frameless!

Νέα ειδικά (6) ροδάκια με ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο πόδι (τα μπροστινά 3) για βαριά χρήση και σχεδιασμένα να μην καταστρέφουν το πάτωμα. Σχάρες που αντέχουν μεγάλα βάρη και δεν αλγίζουν καθώς και νέα περσίδα με τρύπες για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και λειτουργία του ψυγείου. Μειωμένη στάθμη θορύβου. Ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emmissivity) για χαμηλότερη κατανάλωση. Τζάμια ασφαλείας Tempered. Ηλεκτρονικό θερμοστάτη Φωτισμό led\*4 όπου καλύπτει όλο το ψυγείο από την πάνω μεριά ως την κάτω σε ειδικό εσωτερικό κανάλι. Ενεργειακό πιστοποιητικό. Σημαντική σημείωση : Το ψυγείο είναι τεσταρισμένο σε 38°C/70%RH

#### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

#### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 5.22 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMISSIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1830×700×2020 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1455
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		5+5+5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290

#### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό



**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# Ecool 800

## Βιτρίνα Συντήρησης 711lt

Απολαύστε ψυγείο υψηλής αισθητικής ενεργειακής βαθμολογίας B, σχεδιασμένο για λειτουργία πολύ χαμηλού θορύβου - ιδανικό για χώρους εργασίας και σημείων HoReCa.

**Premium Frameless ψυγείο αναψυκτικών με πόρτα όλο τζάμι για άψογη προβολή των προϊόντων σας.**

- Inverter μηχανή Embraco για πολύ χαμηλή κατανάλωση
- Πολύ μεγάλη χωρητικότητα
- Ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emmissivity) για χαμηλότερη κατανάλωση,
- Ηλεκτρονικό θερμοστάτη Dixell
- Ειδικά ενισχυμένα ράφια
- Διαθέτει φωτισμό led
- Ενεργειακό πιστοποιητικό

Συνθήκες Λειτουργίας Tropical: 40 °C / 70% Σχετική Υγρασία.

### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 493 kWh/annum
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	790×700×2016 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	711
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	2°C - 8°C
ΡΑΦΙΑ		5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



# Ecool 1400

## Βιτρίνα Συντήρησης 1200lt

Απολαύστε ψυγείο υψηλής αισθητικής ενεργειακής βαθμολογίας C, ιδανικό για σημεία HoReCa.

**Premium Frameless ψυγείο αναψυκτικών με πόρτα όλο τζάμι για άψογη προβολή των προϊόντων σας.**

- Μηχανή Embraco
- Πολύ μεγάλη χωρητικότητα
- Ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emmissivity) για χαμηλότερη κατανάλωση ,
- Ηλεκτρονικό θερμοστάτη Dixell
- Ειδικά ενισχυμένα ράφια
- Διαθέτει φωτισμό led
- Ενεργειακό πιστοποιητικό.

Συνθήκες Λειτουργίας Tropical: 40 °C/70% Σχετική Υγρασία.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΥΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 1310 kWh/annum
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1245×730×2016 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1190
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	2°C - 8°C
ΡΑΦΙΑ		5 + 5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# Ecoo Combo

## Ψυγείο αναψυκτικών



Απολαύστε συνδυασμό ψυγείων για κάλυψη χώρου 2 μέτρων, υψηλής αισθητικής, σχεδιασμένο για λειτουργία πολύ χαμηλού θορύβου - ιδανικό για χώρους εργασίας και σημείων HoReCa.

**Premium Frameless ψυγείο αναψυκτικών με πόρτα όλο τζάμι για άψογη προβολή για τα προϊόντων σας.**

- Inverter μηχανή Embraco για πολύ χαμηλή κατανάλωση
- Πολύ μεγάλη χωρητικότητα
- Ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emmissivity) για χαμηλότερη κατανάλωση,
- Ηλεκτρονικό θερμοστάτη Dixell
- Ειδικά ενισχυμένα ράφια
- Διαθέτει φωτισμό led
- Ενεργειακό πιστοποιητικό

Συνθήκες Λειτουργίας Tropical:  
40 °C / 70% Σχετική Υγρασία.

### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 4,94 KW/24H
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	2035×700×2160 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1900
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	2°C - 8°C
ΡΑΦΙΑ		5+5+5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# CB380S 1.8 WOC

## Βιτρίνα Συντήρησης 382lt

### Ψυγείο αναψυκτικών χωρίς μετόπη, στο 1.80 μ

Με ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, ράφια εύκολα στην τοποθέτηση και με διακόπτη πόρτας (διακόπτει τον ανεμιστήρα με το άνοιγμα της πόρτας). Πολύ γρήγορη Ψύξη !

Με διπλό τζάμι ασφαλείας, αντιθαμβωτικά τζάμια και μειωμένη στάθμη θορύβου.

Με φωτισμό led (κάθετο στην καρμίνια του ψυγείου) και ενεργειακό πιστοποιητικό.

Συνθήκες Λειτουργίας: 32 °C/65% Σχετική Υγρασία.

Διαστάσεις Συσκευασίας: 610x670x1920 mm / 75 kg

#### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

#### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 2.84 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	590×610×1800 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	382
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	2°C - 8°C
ΡΑΦΙΑ		5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Μηχανικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a

#### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/> ●	Λευκό, Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/> ●	Λευκό, Μαύρο



# CB390S 1.9 WOC BL

## Βιτρίνα Συντήρησης 375lt

**Ψυγείο αναψυκτικών χωρίς μετόπη και με πόρτα αλουμινίου**

Με ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, ράφια ενισχυμένα με προφίλ για τιμές.

Με διπλό τζάμι ασφαλείας, αντιθαμβωτικά τζάμια και μειωμένη στάθμη θορύβου.

Με φωτισμό led(κάθετο στην καμπίνα του ψυγείου) και ενεργειακό πιστοποιητικό (C).

Συνθήκες Λειτουργίας: 32 °C/65% Σχετική Υγρασία.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 3.90 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	540×580×1920 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	375
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	2°C - 8°C
ΡΑΦΙΑ		5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# CB375 WOC Μαύρο

## Βιτρίνα Συντήρησης 380lt

**Ψυγείο Αναψυκτικών 1.80μ - Ενεργειακής Κλάσης B.**

Ανακαλύψτε το νέο επαγγελματικό ψυγείο αναψυκτικών χωρίς μετόπη, ύψους 1.80μ, ιδανικό για καφετέριες, μίνι μάρκετ και χώρους εστίασης που θέλουν αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας και κορυφαία εμφάνιση προϊόντων.

Με χαμηλή στάθμη θορύβου και πιστοποιημένη ενεργειακή απόδοση, το ψυγείο αυτό αποτελεί την ιδανική επιλογή για επαγγελματική χρήση.

- Γρήγορη ψύξη με ηλεκτρονικό θερμοστάτη για απόλυτο έλεγχο

- LED φωτισμός κάθετα στην καμπίνα, για ομοιόμορφο και εντυπωσιακό φωτισμό

Διαστάσεις Συσκευασίας (mm/kg):

625x580x1830/66,1kg

Συνθήκες Λειτουργίας: 32 °C/65% Σχετική Υγρασία.

### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	1.29 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	595 × 560 × 1795 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	380
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	2°C - 8°C
ΡΑΦΙΑ		4 +1(bottom)   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R 600a

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# CB375 WOC Μαύρο/Άσπρο

## Βιτρίνα Συντήρησης 380lt

**Ψυγείο Αναψυκτικών 1.80μ - Ενεργειακής Κλάσης B.**

Ανακαλύψτε το νέο επαγγελματικό ψυγείο αναψυκτικών χωρίς μετόπη, ύψους 1.80μ, ιδανικό για καφετέριες, μίνι μάρκετ και χώρους εστίασης που θέλουν αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας και κορυφαία εμφάνιση προϊόντων.

Με χαμηλή στάθμη θορύβου και πιστοποιημένη ενεργειακή απόδοση, το ψυγείο αυτό αποτελεί την ιδανική επιλογή για επαγγελματική χρήση.

- Γρήγορη ψύξη με ηλεκτρονικό θερμοστάτη για απόλυτο έλεγχο

- LED φωτισμός κάθετα στην καμπίνα, για ομοιόμορφο και εντυπωσιακό φωτισμό

Διαστάσεις Συσκευασίας (mm/kg):

625x580x1830/66,1kg

Συνθήκες Λειτουργίας: 32 °C/65% Σχετική Υγρασία.

### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 1.29 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	595 × 560 × 1795 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	380
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	2°C - 8°C
ΡΑΦΙΑ		4 +1(bottom)   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R 600a

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό



**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# CB1880 PREMIUM

Energy Class C Βιτρίνα Συντήρησης  
Τριπλή με Ανοιγόμενες Πόρτες 1600lt



## Ψυγείο με τρεις μεγάλες πόρτες Frameless! Ανοιγόμενες και ενεργειακή κλάση C!

Με ενισχυμένη μόνωση & Απόψυξη  
HOT GAS ! Θερμοκρασία λειτουργεί-  
ας -1°C/+10°C

Διαθέτει:

- Νέα ειδικά (4) ροδάκια μπροστά με ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο πόδι για βαριά χρήση και σχεδιασμένα να μην καταστρέφουν το πάτωμα και τα 4 κανονικά πίσω
- Σχάρες που αντέχουν μεγάλα βάρη και δεν λυγίζουν καθώς και νέα περσίδα με τρύπες για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και λειτουργία του ψυγείου .
- Μειωμένη στάθμη θορύβου.
- Εξατμιστής & Συμπικνωτής με χαλκό
- 3 Ανεμιστήρες για γρήγορη ψύξη
- Ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emmissivity) για χαμηλότερη κατανάλωση
- Τζάμια ασφαλείας Tempered
- Ηλεκτρονικό θερμοστάτη
- Φωτισμό κάθετα 4\* led όπου καλύπτουν όλο το ψυγείο
- Ενεργειακό πιστοποιητικό.

Σημείωση: Το ψυγείο είναι τεσταρισμένο σε 25°C/60%RH.

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 7,80 KW/24H
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1880×690×2030 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1600
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	-1°C / +10°C
ΡΑΦΙΑ		5+5+5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# CB1800 HD WOC EVO LINE

Energy Class C Βιτρίνα Συντήρησης  
Τριπλή με Ανοιγόμενες Πόρτες 1587lt



**Ψυγείο με τρεις πόρτες ανοιγόμενες και ενεργειακή κλάση C!  
Με ενισχυμένη μόνωση & μηχανισμό.**

Διαθέτει :

- Νέα ειδικά (6) ροδάκια με ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο πόδι (τα μπροστινά 3) για βαριά χρήση και σχεδιασμένα να μην καταστρέφουν το πάτωμα
- Σχάρες που αντέχουν μεγάλη βάρη και δεν λυγίζουν καθώς και νέα περσίδα με τρύπες για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και λειτουργία του ψυγείου.
- Μειωμένη στάθμη θορύβου.
- Ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emmissivity) για χαμηλότερη καταπόληση.
- Τζάμια ασφαλείας Tempered.
- Ηλεκτρονικό θερμοστάτη.
- Φωτισμό led\*4 όπου καλύπτει όλο το ψυγείο από την πάνω μεριά ως την κάτω σε ειδικό εσωτερικό κανάλι.
- Ενεργειακό πιστοποιητικό.

**Σημαντική σημείωση:** Το ψυγείο είναι τεσταρισμένο σε 38°C/70%RH

**Διαστάσεις Συσκευασίας:**

1870\*770\*2080 mm / 162 kg

#### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 5,22 KW/24H
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISSIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓



#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1830×700×2020 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1587
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	2°C / 8°C
ΡΑΦΙΑ		5+5+5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290

#### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# CB2500 PREMIUM

Energy Class D Βιτρίνα Συντήρησης  
Τετραπλή με Ανοιγόμενες Πόρτες 2000lt



## Ψυγείο με τέσσερις μεγάλες πόρτες Frameless! Ανοιγόμενες και ενεργειακή κλάση D

Με ενισχυμένη μόνωση & Απόψυξη HOT GAS! Θερμοκρασία λειτουργίας -1°C/+10°C

Διαθέτει:

- Νέα ειδικά (6) ροδάκια μπροστά με ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο πόδι για βαριά χρήση και σχεδιασμένα να μην καταστρέφουν το πάτωμα και τα 6 κανονικά πίσω
- Σχάρες που αντέχουν μεγάλα βάρη και δεν λυγίζουν καθώς και νέα περσίδα με τρύπες για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και λειτουργεία του ψυγείου.
- Μειωμένη στάθμη θορύβου.
- Εξατμιστής & Συμπικνωτής με χαλκό
- 4 Ανεμιστήρες & 2 Compressors για γρήγορη ψύξη
- Ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια (low emissivity) για χαμηλότερη κατανάλωση
- Τζάμια ασφαλείας Tempered
- Ηλεκτρονικό θερμοστάτη
- Φωτισμό κάθετα 6\* led όπου καλύπτουν όλο το ψυγείο
- Ενεργειακό πιστοποιητικό.

Σημείωση: Το ψυγείο είναι τεσταρισμένο σε 25°C/60%RH.

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 12 KW/24H
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMISSIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	2580×690×2030 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	2000
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	-1°C / +10°C
ΡΑΦΙΑ		5+5+5+5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions





# CBF345V WOC

## Slim Βιτρίνα Κατάψυξη 213lts

**Καταψύκτης – Slim Design για Στενούς Χώρους**  
Κομψός και αποδοτικός καταψύκτης, ειδικά σχεδιασμένος για χώρους με περιορισμένο πλάτος. Ιδανικός για την προβολή και ασφαλή αποθήκευση κατεψυγμένων προϊόντων σε επαγγελματικούς χώρους.

- Δυναμικό σύστημα κατάψυξης για σταθερή και ομοιόμορφη θερμοκρασία
- **Απόψυξη με Hot Gas** για μέγιστη απόδοση και μειωμένους χρόνους συντήρησης
- **Θερμαινόμενα τζάμια** για αποφυγή υγρασίας και άριστη ορατότητα
- **Κλειδαριά** για ασφαλή αποθήκευση προϊόντων
- Διπλό τζάμι ασφαλείας για αυξημένη αντοχή και άριστη θερμομόνωση
- **Ηλεκτρονικός θερμοστάτης Elitech LTC-900 PLUS** για ακριβή και αξιόπιστο έλεγχο θερμοκρασίας
- LED φωτισμός για καθαρή και ελκυστική παρουσίαση προϊόντων
- Ενεργειακό πιστοποιητικό για αποδοτική και αξιόπιστη λειτουργία

### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 7.60 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	460 × 610 × 1820 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	213
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	-18°C - 24°C
ΡΑΦΙΑ		5   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R 290a

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο



**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# CBF500 V

## Βιτρίνα κατάψυξης αερόψυκτη 500lt

Όρθιος καταψύκτης με αέρα (μεταβλητά  
ράφια) και φωτιζόμενη μετόπη.

Με διακόπτη πόρτας (με το άνοιγμα της πόρτας διακόπτεται ο ανεμιστήρας) και ειδικά θερμομονωτικά διπλά τζάμια ασφαλείας (low emmissivity) για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Διαθέτει θερμαινόμενα αντιθαμβωτικά τζάμια για αποφυγή υγρασίας και ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση της θερμοκρασίας. Επιπλέον, 2 σειρές κάθετα led (δεξιά / αριστερά) για ομοιόμορφη παρουσίαση και αυτόματη απόψυξη με θερμαινόμενη αντίσταση (χωρίς να δημιουργεί πάγο εσωτερικά). Επίσης επαναφορά πόρτας, μειωμένη στάθμη θορύβου, με φωτισμό led και ενεργειακό πιστοποιητικό.

Διαστάσεις Συσκευασίας (mm/kg):

693x805x2090/140kg

Συνθήκες Λειτουργίας: 32 °C/65% Σχετική Υγρασία.

### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΔΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΟΡΤΑΣ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 14.44 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMISSIVITY
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	670 x 710 x 2026 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	496
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	-18°C - -24°C
ΡΑΦΙΑ		6   Ενισχυμένα   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R404a/R290

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό



**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# CBF 1200

## WOC HD EVO LINE



Όρθιος Καταψύκτης με 2 Πόρτες  
και Αέρα – Επαγγελματική Απόδοση  
& Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ο νέος όρθιος καταψύκτης με αέρα της σειράς Evoline προσφέρει κορυφαία απόδοση ψύξης, εργονομικό σχεδιασμό και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας - ιδανικός για επαγγελματική χρήση.

- Μεταβλητά ράφια για ευέλικτη τοποθέτηση προϊόντων.
- Διακόπτης πόρτας – ο ανεμιστήρας διακόπτεται με το άνοιγμα της πόρτας, μειώνοντας απώλειες ψύξης.
- Διπλά θερμομονωτικά τζάμια ασφαλείας (low emissivity) για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.
- Θερμαινόμενα αντιθαμβωτικά τζάμια για αποφυγή υγρασίας.
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης για ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας.
- Διπλός κάθετος φωτισμός LED\*3 για ομοιόμορφη προβολή προϊόντων.
- Απόψυξη με **HOTGAS** για μέγιστη αποτελεσματικότητα.
- Επαναφορά πόρτας & χαμηλή στάθμη θορύβου για άνετη χρήση.
- Ενεργειακό πιστοποιητικό για αξιόπιστη λειτουργία.

### Συνθήκες λειτουργίας:

35°C / 75% RH

### Διαστάσεις Συσκευασίας:

1265\*750\*2080 mm / 202 kg

#### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 16,50 KW/24H
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ Led
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMISSIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓



#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1215×700×2020 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	951
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	-18°C / -24°C
ΡΑΦΙΑ		5+5
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290a

#### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο

**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# CL400 DAC

## Οριζόντιος καταψύκτης



**Οριζόντιος καταψύκτης στατικός 1,3μ.  
με 2 συρόμενα κουρμπαραιστά τζάμια.**

Ένας καταψύκτης με καλύτερη παρουσίαση προϊόντων με τζάμια ασφαλείας, αντιθαμβωτικά, θερμομονωτικά (low emmissivity) για χαμηλή κατανάλωση, μειωμένη στάθμη θορύβου και ενεργειακό πιστοποιητικό.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓
ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1305 x 635 x 980 mm (με ροδάκια)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	393
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	-15°C / -23°C
ΡΑΦΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ		2
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Μηχανικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό

**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# CL600 2.0m +

## Οριζόντιος καταψύκτης



**Οριζόντιος καταψύκτης στατικός με 2  
συρόμενα τζάμια με καλάθια και φώτα.**

Με ειδικά θερμομονωτικά τζάμια για  
χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και  
ένδειξη θερμοκρασίας.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓
ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	✓ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	2050 x 630 x 830 mm (με ροδάκια)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	672
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	≤-18°C
ΚΑΛΑΘΙΑ		6
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Αναλογικός   Περιστρεφόμενος
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον

**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	<input checked="" type="radio"/>	Αλουμίνιο

# CBF500H GRAY 1.5m

## Οριζόντιος καταψύκτης



**Οριζόντιος καταψύκτης στατικός 1,5μ. με 2 συρόμενα κουρμπαριστά τζάμια, ράφια και φώτα.**

Τα τζάμια είναι θερμομονωτικά για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, ενώ διαθέτει ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας. Ένας καταψύκτης με καλύτερη παρουσίαση προϊόντων.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΤΖΑΜΙ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΟ	✓
ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 6.87 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βόθος*Ύψος	1475 x 757 x 858 mm (με ροδάκια)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	500
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	≤-18°C
ΚΑΛΑΘΙΑ		5   Ενισχυμένα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Γκρί
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό

**ECOFRIIDGE**  
Cooling Solutions



# CBF700H GRAY 2.0m

## Οριζόντιος καταψύκτης



**Οριζόντιος καταψύκτης στατικός 2μ. με 2  
συστάσιμα κουρμπαραστά τζάμια, ράφια και φώτα.**

Τα τζάμια είναι θερμομονωτικά για χαμηλότερη  
κατανάλωση ενέργειας, ενώ διαθέτει ηλεκτρονικό  
θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας.  
Ένας καταψύκτης με καλύτερη παρουσίαση  
προϊόντων.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΤΖΑΜΙ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΟ	✓
ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 6.87 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	2000 x 757 x 858 mm (με ροδάκια)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	700
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	≤-18°C
ΚΑΛΑΘΙΑ		6   Ενισχυμένα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Γκρι
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	○	Λευκό

# CBF500H 1.5m

## Οριζόντιος καταψύκτης



**Οριζόντιος καταψύκτης στατικός 1,5μ. με 2 συρόμενα κουρμπαριστά τζάμια, ράφια και φώτα.**

Τα τζάμια είναι θερμομονωτικά για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, ενώ διαθέτει ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας. Ένας καταψύκτης με καλύτερη παρουσίαση προϊόντων.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΤΖΑΜΙ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΟ	✓
ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	1475 x 757 x 858 mm (με ροδάκια)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	500
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	≤-18°C
ΚΑΛΑΘΙΑ		5   Ενισχυμένα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό

**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# CBF700H 2.0m

## Οριζόντιος καταψύκτης



**Οριζόντιος καταψύκτης στατικός 2μ. με 2  
συρόμενα κουρμπαραστά τζάμια, ράφια και φώτα.**

Τα τζάμια είναι θερμομονωτικά για χαμηλότερη  
κατανάλωση ενέργειας, ενώ διαθέτει ηλεκτρονικό  
θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας.  
Ένας καταψύκτης με καλύτερη παρουσίαση  
προϊόντων.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΤΖΑΜΙ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΟ	✓
ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	2000 x 757 x 858 mm (με ροδάκια)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	700
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	≤-18°C
ΚΑΛΑΘΙΑ		6   Ενισχυμένα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό

**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# CBF1000H 2.5m

## Οριζόντιος καταψύκτης



**Οριζόντιος καταψύκτης στατικός 2,5μ. με 2 συρόμενα κουρμπαραστά τζάμια και απόψυξη με hot gas !**

Ένας καταψύκτης με καλύτερη παρουσίαση προϊόντων με τζάμια ασφαλείας, αντιθαμβωτικά, θερμομονωτικά (low emmissivity) για χαμηλή κατανάλωση, μειωμένη στάθμη θορύβου και ενεργειακό πιστοποιητικό. Διαθέτει ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας και 2 Compressors για γρηγορότερη και καλύτερη ψύξη .



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	✓
ΤΖΑΜΙ ΚΟΥΡΜΠΑΡΙΣΤΟ	✓
ΤΖΑΜΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	✓
ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 9.08 kw/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΤΖΑΜΙΑ	✓ LOW EMMISIVITY
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	2500 x 850 x 850mm (με ροδάκια)
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	1000
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	≤-18°C
ΡΑΦΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ		6   Ενισχυμένα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	<input type="radio"/>	Λευκό

# ΠΑΓΚΟΣ CB-150

## Ψυγείο πάγκος



### Ψυγείο - πάγκος με 2 πόρτες.

Στατική ψύξη (παγώνουν τα τοιχεία εσωτερικά) χωρίς εσωτερικό ανεμιστήρα (το κάνει ιδανικό και για τρόφιμα).

Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας και πολύ χαμηλή κατανάλωση. Το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να λειτουργήσει έως και στους  $-8^{\circ}\text{C}$ .



#### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ	✓ Ψυχόμενα τοιχεία
ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΑΣΙΑΣ	✓ Ρυθμιζόμενο
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

#### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	1500 x 620 x 800 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	208
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	$^{\circ}\text{C}$	$-8^{\circ}\text{C}$ - $+8^{\circ}\text{C}$ σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		1   Ρυθμιζόμενο
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

#### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Inox

# ΠΑΓΚΟΣ CB-150 V

ΙνOX πάγκοι στατικοί



## Ψυγείο - πάγκος με 2 πόρτες.

Είναι ιδανικό για επαγγελματικές κουζίνες καθώς ο πάγκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως επιφάνεια εργασίας.

Δυναμικό μηχανισμό ψύξης με εσωτερικό ανεμιστήρα. Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας και πολύ χαμηλή κατανάλωση. Συνθήκες Λειτουργίας : 32 °C/65% Σχετική Υγρασία.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ	✓ Ψυχόμενα τοιχεία
ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΑΣΙΑΣ	✓ Ρυθμιζόμενο
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 1.2 kWh/24h
ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1500 x 620 x 800 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	208
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		1   Ρυθμιζόμενο
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Inox

**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# ΠΑΓΚΟΣ CB-180V

## Ινοχ πάγκοι στατικοί



### Ψυγείο πάγκος με 3 πόρτες.

Είναι ιδανικό για επαγγελματικές κουζίνες καθώς ο πάγκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως επιφάνεια εργασίας.

Δυναμικό μηχανισμό ψύξης με εσωτερικό ανεμιστήρα. Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη για ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας και πολύ χαμηλή κατανάλωση. Συνθήκες Λειτουργίας : 32 °C/65% Σχετική Υγρασία.



#### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ	✓ Ψυχόμενα τοιχεία
ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΑΣΙΑΣ	✓ Ρυθμιζόμενο
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

#### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	✓ 1.58 kWh/24h
ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1800 x 620 x 800 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	280
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	+2°C - +8°C
ΡΑΦΙΑ		1   Ρυθμιζόμενο
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R600a   Φιλικό προς το περιβάλλον

**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



#### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	Inox

# EFC 120

## Ψυχόμενη Βιτρίνα



Επιτραπέζια ψυχόμενη βιτρίνα ιδανική για διατήρηση στην σωστή θερμοκρασία των προϊόντων σας, όπως σαντουίτς, σαλάτες, σνακ, γλυκίσματα, φρούτα κ.α..

Διαθέτει τρία επίπεδα προβολής των προϊόντων και έχει 2 συρόμενες πόρτες στην πίσω όψη.

Έχει ηλεκτρονικό θερμοστάτη με ειδικό σχεδιασμό για να μην θολώνουν τα τζάμια, φωτισμό Led και οικολογικό ψυκτικό υγρό.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	
ΠΟΡΤΑ	✓ 2 πόρτες / Συρόμενες
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	2,79 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	702x568x686 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	120
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	0°C - +12°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		2   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο/inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox

# EFC 160

## Ψυχόμενη Βιτρίνα



Επιτραπέζια ψυχόμενη βιτρίνα ιδανική για διατήρηση στην σωστή θερμοκρασία των προϊόντων σας, όπως σαντουιτς, σαλάτες, σνακ, γλυκίσματα, φρούτα κ.α..

Διαθέτει τρία επίπεδα προβολής των προϊόντων και έχει 2 συρόμενες πόρτες στην πίσω όψη.

Έχει ηλεκτρονικό θερμοστάτη με ειδικό σχεδιασμό για να μην θολώνουν τα τζάμια, φωτισμό Led και οικολογικό ψυκτικό υγρό.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	
ΠΟΡΤΑ	✓ 2 πόρτες / Συρόμενες
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	2,84 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	880x568x686 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	160
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	0°C - +12°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		2   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο/inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox

# EFC 200/250

## Ψυχόμενη Βιτρίνα



Επιτραπέζια ψυχόμενη βιτρίνα ιδανική για διατήρηση στην σωστή θερμοκρασία των προϊόντων σας, όπως σαντουίτς, σαλάτες, σνακ, γλυκίσματα, φρούτα κ.α..

Διαθέτει τρία επίπεδα προβολής των προϊόντων και έχει 2 συρόμενες πόρτες στην πίσω όψη.

Έχει ηλεκτρονικό θερμοστάτη με ειδικό σχεδιασμό για να μην θολώνουν τα τζάμια, φωτισμό Led και οικολογικό ψυκτικό υγρό.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	
ΠΟΡΤΑ	✓ 2 πόρτες / Συρόμενες
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	3,72 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

		EFC 200		EFC 250
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1220x568x686 mm		1525x588x686 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	200		268
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	0°C - +12°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε		
ΡΑΦΙΑ		2   Ρυθμιζόμενα		
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός		
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον		

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο/inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox

**ECOFRIDGE**  
Cooling Solutions



# EFH 120

## Θερμαινόμενη βιτρίνα



**Επιτραπέζια θερμαινόμενη βιτρίνα ιδανική για διατήρηση στην σωστή θερμοκρασία των προϊόντων σας, ιδανική για σφολιατοειδή κ.α..**

Διαθέτει τρία επίπεδα προβολής των προϊόντων και έχει 2 συρόμενες πόρτες στην πίσω όψη. Επίσης έχει Led φωτισμό, ρυθμιστή ένδειξης θερμοκρασίας και αφαιρούμενο λεκανάκι στον πάτο της κατασκευής.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	
ΠΟΡΤΑ	✓ 2 πόρτες / Συρόμενες
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥ	1100w
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	678x568x686 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	120
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	30°C - 90°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		3   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Μηχανικός

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox

# EFH 160

## Θερμαινόμενη βιτρίνα



Επιτραπέζια θερμαινόμενη βιτρίνα  
ιδανική για διατήρηση στην σωστή  
θερμοκρασία των προϊόντων σας,  
ιδανική για σφολιατοειδή κ.α..

Διαθέτει τρία επίπεδα προβολής των  
προϊόντων και έχει 2 συρόμενες πόρ-  
τες στην πίσω όψη. Επίσης έχει Led  
φωτισμό, ρυθμιστή ενδειξης θερμο-  
κρασίας και αφαιρούμενο λεκανάκι  
στον πάτο της κατασκευής.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	
ΠΟΡΤΑ	✓ 2 πόρτες / Συρόμενες
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥ	1500w
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	856x568x686 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	160
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	30°C - 90°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		3   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Μηχανικός

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox

# EFH 200

## Θερμαινόμενη βιτρίνα



Επιτραπέζια θερμαινόμενη βιτρίνα ιδανική για διατήρηση στην σωστή θερμοκρασία των προϊόντων σας, ιδανική για σφολιατωειδή κ.α..

Διαθέτει τρία επίπεδα προβολής των προϊόντων και έχει 2 συρόμενες πόρτες στην πίσω όψη. Επίσης έχει Led φωτισμό, ρυθμιστή ένδειξης θερμοκρασίας και αφαιρούμενο λεκανάκι στον πάτο της κατασκευής.



### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	
ΠΟΡΤΑ	✓ 2 πόρτες / Συρόμενες
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥ	1500w
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	✓ LED
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	✓
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	1198x570x690 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	200
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	30°C - 90°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		3   Ρυθμιζόμενα
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Μηχανικός

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox

# EFS 2000

## Επιτραπέζια βιτρίνα



**Επιτραπέζια βιτρίνα ιδανική για προβολή σαλατών και σνακ.**

Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη, οικολογικό ψυκτικό υγρό και δίσκους GN (1/4)

### ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ		
ΠΟΡΤΑ	✓	n/a
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	✓	

### ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	2,13 kWh/24h
ΦΩΤΙΣΜΟΣ	
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ	
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	✓

### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	2000x335x447 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	(GN PAN)	10*1/4 GN Pan
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	2°C - 12°C σε όποιο εύρος θερμοκρασίας επιθυμούμε
ΡΑΦΙΑ		n/a
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	(Digital-Manual)	Ηλεκτρονικός
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290   Φιλικό προς το περιβάλλον

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox

# EFA 65

## Premium Βιτρίνα

**Premium Βιτρίνα ουδέτερη**  
**Επιτραπέζια 550x398x381 mm mm**

- Με 2 γυάλινες πόρτες στο πίσω μέρος
- Μαύρο χρώμα για χώρους υψηλής αισθητικής
- Ανοξείδωτο πάτο
- Ράφι για καλύτερη έκθεση των προϊόντων
- Χωρητικότητα 65 λίτρα



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Υψος	550x398x381 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	65
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	Ambient
ΡΑΦΙΑ		1
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ		ΟΧΙ
ΒΑΡΟΣ		18,5 kg

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox

# EFA 90

## Premium Βιτρίνα

**Premium Βιτρίνα ουδέτερη  
Επιτραπέζια 827x368x366 mm**

- Με 2 γυάλινες πόρτες στο πίσω μέρος
- Μαύρο χρώμα για χώρους υψηλής αισθητικής
- Ανοξείδωτο πάτο
- Ράφι για καλύτερη έκθεση των προϊόντων
- Χωρητικότητα 90 λίτρα



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Πλάτος*Βάθος*Ύψος	827x368x366 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	Λιτρα (Μικτό)	90
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	°C	Ambient
ΡΑΦΙΑ		2
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ		ΟΧΙ
ΒΑΡΟΣ		23 kg

### ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	●	Μαύρο
ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	●	inox